

# ESSENTIALS

2015



SINCE 1923

**EXPERIENCE  
THE WORLD OF  
RIDGID**

layar

INTERACTIVE PRINT



Download the free  
Layar App



Scan this page



Discover  
interactive content



We  
Build  
Reputations™

**RIDGID**

  
**EMERSON**  
Commercial & Residential Solutions

## KORKEA laatuinen, kompakti , joustava ja kestävä järjestelmä

SCANNAA TÄMÄ  
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO



### AVAIN OMINAISUUDET:

- **Itsetasaava kamerapää**, kirkas ja selkeä kuva joka on aina oikein pain.
- **Kompakti, kannettava paketti**, helppoon kuljettamiseen ja varastointiin.
- **Telakointi systeemi**, nopeaan ja joustavaan työskentelyyn.
- Erinomainen liikkuvuus **parannellun työntökaapelin** ja kamerapään ansiosta.
- **Digitaalinen tallennus** suoraan muistitikulle.
- Tarkka paikantaminen **sisäänrakennetun joustavan lähettimen** avulla.
- **SeeSnake® HQ™ Ohjelmisto** muokkaamiseen, tallentamiseen ja raporttien toimittamiseen printtinä, DVD:nä tai online.
- **Integroitu mikrofoni ja kaiutin.**
- **Uusi monitori** johon voidaan.



Roiskeveden tiivis näppäimistö

Päivän valossa nähtävä LCD värillinen näyttö

Uuden sukupolven, joustava työntökaapeli – Ø 6 mm, 30 m pitkä

25mm itsetasaava kamerapää – Helppo käyttää pienemmissä putkissa



**UUSI**

**Telakointi systeemi** – Monitorin kulmaa voidaan säätää tai ottaa kokonaan irti pikalukitus nappien avulla



**Kuljetus kahva** – helppoon kantamiseen ainoastaan yhdellä kädellä

**Sisäänrakennettu joustava lähetin**

## SeeSnake® Compact2 KAMERA JÄRJESTELMÄ HELPO TUUTKIA 40-150 MM LINJOJA JA TALLENTAA DIGITAALISESTI.

# ITSE TÄ SIIRRELTÄVÄ

## TARKASTUS & PAIKANNUS

RIDGID® SeeSnake® ja SeekTech® tarkastus ja paikannus työkalut ovat alan stantardin mukaisia kestävyydeltä, joustavuudeltaan ja käytettävyydeltään. Laaja valikoima tehokkaita kameroita, työntökaapeleita, keloja ja monitoreita, SeeSnake järjestelmässä om juuri sitä mitä tarvitset. Jokainen on helppo käyttää ja kestävä.

Täyden valikoiman RIDGID SeekTech paikantimet ja lähettimet ovat käytettävissä vastaamaan tarpeitasi kun tarvitset nopeasti ja tarkasti maassa olevia sähkökaapeleita, vesi, kaasu, öljy tai viemäri putkia. Niitä jokainen tarjoaa joustavia ratkaisuja yhdessä RIDGID SeeSnake tarkastusjärjestelmien kanssa.

## Olitko tietoinen?

- Kaikki RIDGID SeeSnake tarkastuskelat ovat yhteensopivia SeeSnake monitoreiden kanssa.
- SeeSnake kelat mahdollistavat 20-300 mm putkien tarkastamisen.
- Samaa akkua voidaan käyttää kaikissa SeeSnake monitoreissa.
- Uusi SeekTech SR 24 kunnallistekninen paikannin varustettuna GPS ja Bluetooth® teknologialla helppoon liittämiseen tallennus laitteeseen.



## Yhdistetty siirreltävyyys ja monipuolisuus tekee tarkastuksestasi helpompaa ja tehokkaampaa

CS6Pak monitorissa on samat ominaisuudet kuin CS6 ja on yhteensopiva kaikkien SeeSnake® kelojen kanssa. CS6Pak on suunniteltu erityisesti Compact2 kelaan yhteensopivaksi, samoin kuin CS6 sopii SeeSnake® Max rM200 kelan telakointi telineeseen.

**Säilytyslattikko –**  
Olennaisten tarvikkeiden säilytykseen

**25 mm Itsetasaava kamerapää –**  
Helppo kulkea pienissä putkissa

**Integroitu kuljetuskärry –**  
Sisältää kantokahvan ja olkahihnan helppoon kuljettamiseen kohteesta toiseen

**Telakoitavat monitori järjestelmät –**  
Sopii RIDGID® CS6 monitoreihin

**Kestävä kelan runko –**  
Rakennettu RIDGID® laadukkuudella päivittäiseen käyttöön



# SAAVA MONIPUOLINEN

**SeeSnake® MAX rM200 KAMERA JÄRJESTELMÄ**  
HELPPO TUTKIA 40-200 MM LINJOJA KAMERAN NÄYTTÄESSÄ KUVAN OIKEIN PÄIN.



## SEESNAKE COMPACT2 & CS6Pak KAMERA JÄRJESTELMÄ

Luet. Nr. | € 5.395,-  
48118



## SEESNAKE rM200 MAX & CS6 KAMERA JÄRJESTELMÄ

Luet. Nr. | € 7.695,-  
47163

SCANNAA TÄMÄ  
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO





PURISTA 108 MM...

**LÄHES KUIN MINI KONEELLA!**



**30% PIENEMPI  
17% KEVYEMPI**



**VAIHTOEHTOINEN  
VIRTALÄHDE**  
(akku/verkkovirta)



**31% PIDEMPI  
HUOLTOVÄLI**  
(42.000 puristusta)



- RP 340 on yhteen sopiva Standardi leukojen kanssa joko RIDGID tai muiden valmistajien.

## Olitko tietoinen?

- RP 340 on maailman kevyin pistooli mallin standardi puristuskone.
- Säästät valtavasti aikaa ja rahaa huoltokustannuksissa, RP 340 tarjoaa pidemmän huoltovälin 42 000 puristusta.
- RP 340 voit käyttää vaihtoehtoisesti joko akulla tai verkkovirralla.

## PURISTUKONEET

Ainoastaan RIDGID® voi tarjota suuren kapasiteetin koneen lähes samassa koossa ja painossa kuin mini koneessa! Jopa 30% pienempi ja 17% kevyempi silti siinä on 31% pidempi huoltoväli kuin edellisessä versiossa, samaa konetta voidaan käyttää akuilla tai verkkovirralla!



## PURISTUSKONE RP 340-B & RP 340-C

30% PIENEMPI  
17% KEVYEMPI



PURISTA 108 MM  
LÄHES KUIN MINI  
KONEELLA



HELPPO YHDEN  
KÄDEN KÄYTTÖ



RP 340-B  
Luet. Nr.  
43238/7060216

€ 1.299,-

VAIHTOEHTOINEN  
VIRTALÄHDE  
(akku/verkkovirta)



LISÄÄ  
TEHONLÄHTEITÄ  
EI YLLÄTYKSIÄ



ILMAN  
KÄYTTÖKATKOJA  
TYÖMAILLA



31% PIDEMPI  
HUOLTOVÄLI  
(42.000 puristusta)



SÄÄSTÄ RAHAA  
EI VUOSITTAISIA  
HUOLTOJA



PITKÄ  
HUOLTOVÄLI




RP 340-C  
Luet. Nr.  
43283/7060217

€ 1.149,-

SUPER KIRKAS  
LED-VALO



KIRO-PROSESSORI  
VALVOO PURISTUKSIA



EDISTYKSELLINEN  
18 V LITHIUM AKKU  
JA LATURI



SCANNAA TÄMÄ  
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO





## MICRODRAIN™ D30 & CA-300 • D65 SONDE & CA-300

- Sopii 30 - 75 mm\* putkille.
- Kääntyy jopa 40 mm putkessa jossa 90ast mutka.
- 10 m (D30) / 20 m (D65) työntökaapeli.
- Sisältää yhden lisäakun.

D30&CA-300  
Luet. Nr.  
40783

€ 1.995,-

D65&CA-300  
Luet. Nr.  
40793

€ 2.395,-

\* Pienemmät putken kun käytetään CA300 yhdessä ja suuremmat kuin käytetään SeeSnake monitorin kanssa.

## MICROREEL™ L100 & CA-300

- Putkikoot 40 - 100\* mm.
- Taipuu 90° putkissa joiden halkaisija min 50 mm.
- 30 m työntökaapeli.
- 512 Hz integroitu lähetin.
- Kaksi eri mallia metrilaskurilla (L-100C) tai ilman (L-100).
- Sisältää yhden lisäakun.

L100&CA-300  
Luet. Nr.  
40803

€ 3.195,-



## NAVITRACK SCOUT® PAIKANNIN

- RIDGID® Scout® mahdollistaa helpon paikannuksen etsiessäsi kamerapäitä, lähettimiä tai lähettimellä varustettuja työntöjousia.
- Helpottaa löytämään ongelma kohdan ja nopeuttaa korjausta.
- Helppokäyttöinen vain korkein lukema otetaan huomioon ja LCD karttanäyttö varmistaa paikannuksen.
- Voidaan paikantaa kamerapäitä tai sondeja jotka lähettävät 512 Hz, 640 Hz tai 33 kHz signaalia.
- Automaattinen syvyyden näyttö.
- Toimitetaan muovisessa kuljetuslaatikossa.

Luet. Nr. 19243/7016618 | € 1.775,-



SCANNAA TÄMÄ  
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO

**RIDGID**



# PUTKIEN PUHDISTUS

RIDGID® viemärin avauslaitteet joita löytyy käsikäyttöisistä, pesuallaskoneisiin ja rumpukoneisiin kuten myös huuhtelijat, ammattilaiset ovat luottaneet näihin vuosikymmeniä.



Luet. Nr.  
71742/7014600 | € 750,-

## K-40AF

- Putkille joiden maksimi koko on 75 mm.
- 175 W moottori kierrokset 240 RPM.
- Soveltuu yhdellä kädellä käytettäväksi erityisen AUTOFEED® kahvan ansiosta.
- Varustettu jakjakytkimellä.

## Olitko tietoinen?

- K-45 avauskone jossa on kaksisuuntainen AUTOFEED® tekee tukosten avaamisesta siistiä ja helppoa.
- Kaikki RIDGID avauskoneet joissa on jatkettavia jousia on ainutlaatuisia, kaapelin kiinnityksestä maksimaaliseen
- RIDGID rumpukoneet joissa on korkea vääntömomentti poistaa tukokset tehokkaasti, kun taas RIDGID jatkettavat jouset puhdistavat putket suuremmalla nopeudella.
- RIDGID tarjoaa laajan valikoiman erilaisia avauskärkiä ja jousia erilaisiin kohteisiin rasvan poistamisesta juurien leikkaukseen.



K-400AF w/C32IW  
Luet. Nr.  
28098 | € 1.155,-

K-400AF w/C45IW  
Luet. Nr.  
28103 | € 1.220,-

## K-400AF

- Putkille joiden maksimi koko on 110 mm.
- Helposti liikuteltava RIDGID® viemärinavaaja.
- Teleskooppikahva helpottaa kuljetusta ja säilyttämistä.
- Integroitu kahva ala-asentoon lukittuna vähentää tilantarvetta työskentely tilassa.
- Vääntömomentin rajoitin varoittaa jousen kiinni tarttumisesta ja siten yli pyörittämisen.
- 380 W moottori pyörittää kaapelia 165 kier./min.



## DRAIN GUN

### K-45AF

- Putkille joiden maksimi koko on 75 mm.
- 2 suuntainen AUTOFEED® kytkin.
- Kierrosnopeus 600 RPM.
- K-45 AF-5 sisältää salkun, vaijerin ja kärkisarjan.

K-45AF  
Luet. Nr.  
36033/7014002 | € 275,-

K-45AF-5  
Luet. Nr.  
36043/7014003 | € 375,-

SCANNAA TÄMÄ  
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO



**Tukeva valurautainen runko**  
(Suuniteltu erittäin kovaan käyttöön)

**Rasva nippa**  
(matalat huoltokustannukset)

**Avaukärkien pikakiinnitys**

**Avauskärjille säilytyspaikka**  
(käytännöllinen ja helppo käyttää)



**Tehokas moottori**  
(pyörittänopeus 400 RPM)

**Kumisuojat jaloissa**  
(maksimaaliseen pitoon työskennellessä)



**Päällystetty kahva**  
(Täysi kontrolli avausjouseen ja nopea jarru)

**Helppo ja luotettava yhdistää**

**Erittäin vahva takasuoja letku**

**Eristävät tiivisteet**  
(SUojaavat moottoria lialta)

**Eteen/Pois/Taakse kytkin**  
(Maksimaaliseen turvallisuuteen)



## K-50

- Putkille joiden maksimi koko on 110 mm.
- Monipuolisin RIDGID® viemärinavaaja pieniin ja suurempiinkin töihin.
- Erinomainen altaissa, suihkuissa ja lattikaivoissa.
- Jousien jatkojen pikaliitin mahdollistaa tehokkaan työskentelyn.
- Mahdollista käyttää kolmea erikokoista avausjousta 8 mm, 10 mm & 16 mm.
- Kaikki kolme eri jousta sekä kärkisarjan.
- Voimakas 300 W suuntaa vaihtava induktiomoottori 400 kier./min.

K-50-6  
Luet. Nr.  
11981 | € 1.095,-

K-50-7  
Luet. Nr.  
11991/7014502 | € 1.175,-

K-50-8  
Luet. Nr.  
12001 | € 1.350,-



## K-60SP

- Putkille joiden maksimi koko on 150 mm.
- Tämä kone on ihanteellinen liike ja asuin rakennusten putkistojen kunnossapidossa.
- Kompakti muotoilu, sopii ahtaisiin paikkoihin.
- Ainutlaatuinen muotoilu työskentelyn ja kuljettamisen helpottamiseksi.
- Sisältää 5kpl 4,6 m jousia, jousikehikko, takasuojaletku ja jousisarja.

K-60SP-SE  
Luet. Nr.  
66472 | € 1.675,-



## K-1500SP

- Putkille joiden maksimi koko on 250 mm.
- Tehokkaimpia viemärinavaus koneita RIDGID®'n valikoimassa.
- Puhdistaa helposti vaikeimmatkin tukokset mukaanlukien juurikasvustot.
- 710 RPM, nopeat kierrokset on se mikä erottaa tämän muista.
- Voimakas 1500 W moottori.

K-1500SP A SE  
Luet. Nr.  
45317 | € 3.175,-







## KJ-3100 PAINEHUUHTELIJA

- Enintään 250 mm putkille.
- Voimakas 16 Hv: n moottori.
- Korroosionkestävä taotusta pronssista tehty pumpunpää.
- Kovaan käyttöön tarkoitettu teräksinen kela 61 m ja 3/8" letkulla.

Luet. Nr. | **€ 5.650,-**  
37413



## KJ-1590 II SÄHKÖKÄYTTÖINEN KORKEAPAINEHUUHTELIJA

- Enintään 150 mm putkille.
- Tehokas 2,2 kW moottori ylikuormitusuojalla.
- Kolmimäntä pumppu sykästoiminnolla.
- Kätevä paineletkun säilytys.
- Todellinen työpaine 80 bar ja 15 l/min virtaus takaavat putkien nopean ja tehokkaan puhdistuksen.
- Kestävä teräskela 20 m 1/4" letkulla (1/4" liittimellä).

Luet. Nr. | **€ 2.495,-**  
35511/ |  
7013622

SCANNAA TÄMÄ  
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO



# 600-I & 690-I

SCANNAA TÄMÄ  
SIVU NÄHDÄKSESI VIDEO



KANNETTAVAT KÄSIKIERTETYSKONEET  
IDEAALIT HUOLTO JA KORJAUS  
KOHTEISSA!



Kestävä  
valurautainen  
vaihteisto ja lasikuitu  
lujitteinen muovi  
runko pidentää  
koneen kestävyyttä  
entisestään.

## KIERTEITYS

”Joudumme usein tekemään korjauksia asennuksissa vanhoissa rakennuksissa- ja usein ne täytyy tehdä kierteillä. Vaikkakin niitä voidaan tehdä moderneilla tavoilla , niin usein kierteitys on paras korjaus tapa teräsputkien korjaamiseen.”

*Dirk Peytier – Omistaja of Plumbing Company & National Chairman of the Trade Federation for Central Heating, Sanitary & Air-conditioning Installers & Affiliated Trades Bruxelles.*

## Olitko tietoinen?

- RIDGID® kierteityskoneilla , voit tehdä monia erikokoisia putkia erilaisissa työkohteissa: mustaa, galvanoitua & muovipinnoitettua-putkea, kupari\*, ruostumatonta terästä, IMC tai tankoa jopa 30 Rockwell C.
- Voit katkaista jopa 12” putkea käyttämällä RIDGID® 700 voimayksikköä yhdessä 258XL leikkuurn kanssa.

\* Käytettäessä 916/ 918 rullaura-laitetta






Käden sijat pinnoitettu kumiseksi joka takaa parhaan mahdollisen otteen.



Hiilien vaihto vain yhden ruuvin takana.



Nopea irroitus järjestelmä vähentää ylimääräistä työtä kierrepäiden irroituksessa (690-1).



Nopeasti kiinni ottavat terät nopeampaan ja helpompaan työskentelyyn kuin koskaan aiemmin.



2-Leukainen putkituki parempaan otteeseen ja turvallisempaan työskentelyyn.



## KÄSIKIERTTEITYSKONE 600-1




Luet. Nr. 44878/  
7011660 | € 660,-

## KÄSIKIERTTEITYSKONE 690-1




Luet. Nr. 44933/  
7011661 | € 995,-



### 300 COMPACT

- 1/8 – 2" (jopa 4" saakka lisävarusteena saatavalla 141 kierrepäällä).
- RIDGID®in monikäyttöisin ja joustavin kone malli.
- Itse-voiteleva öljy järjestelmä, joka on myös säädettävissä.
- Helppo ja nopeasti koottava 250 jalusta. (myydään erikseen)
- 1700 watin teho jatkuvaan käyttöön.
- Mukana toimitetaan 2 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID®-öljyä.

Luet. Nr. | **€ 3.595,-**  
50697/7011952







### 300AAC

- 1/8 – 2" (jopa 4" saakka lisävarusteena saatavalla 141 kierrepäällä).
- Erittäin vahvaa tekoa valmistettu jo yli 40 vuotta.
- Siirrettävyys ja monikäyttöisyys pienessä koossa.
- Sopii erittäin hyvin käytettäväksi RIDGID® Rullauralaitteiden kanssa.
- 2" malli jota tuhannet ammattilaiset käyttävät päivittäin.

Luet. Nr. | € 3.695,-  
13191



### 1233-3"

- Yksi maailman kevyimmistä ja nopeimmista kolmen tuuman kierteityskoneista.
- Mukana toimitetaan 3 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID®-öljyä.

Luet. Nr. | € 4.750,-  
20215/ |  
7011967



### 1224-4"

- 4 tuuman kierteityksen referenssi.
- Mukana toimitetaan 2 ja 4 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID®-öljyä.

Luet. Nr. | € 6.295,-  
26107/ |  
7011972

# TAIVUTUS JA SAHAUS

Tarkkuus, kuten myös käytettävyys, nopeus, joustavuus on aina mielessä ammattilaisella työkalua valitessa, tässä syy miksi RIDGID® valitaan usein kun on tarvetta taivuttaa kylmänä teräs tai galvanoituja putkia:

- Infrastuktuuri projekteissa kuten kaiteet, metalli johteet tai vastaavat metallirakenteet;
- Putkien valmistelut paloturvallisuuden, vesi ja lämmityskohteissa tai kaasu asennuksissa;
- Teollisuuden kohteissa joissa vaaditaan 90 kulmia, kuten lämmitys järjestelmissä, höyrykattiloissa tai lämmönvaihtimissa.

## Olitko tietoinen?

- Voit käyttää RIDGID® taivuttimia 10-50°C lämpötiloissa.
- RIDGID® hydraulisella taivuttimella taivutat putket 2,2 mm jopa 7,6 mm seinämään saakka
- RIDGID® 550-1 Putkisaha tarjoaa suoran ja nopean leikkauksen putkituen avulla.
- Kaikki RIDGID® puukkosahat ovat varustettu ylikuumentumis suojalla käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.
- 590 L kuivasaha lisäksi varustettu terän lukituksella terän vaihdon helpottamiseksi.



## PUTKISAHA 550-1



RIDGID® 550-1 putkisaha tehokkaaseen ja tarkkaan katkaisuun.

Luet. Nr. 16341/7010433 | € 650,-

## HYDRAULINEN TAIVUTIN

Manuaalinen ja elektroninen hydraulinen taivutin standardi kaasuputkien kylmään taivuttamiseen 2" saakka.

HBO382  
Luet. Nr. 42468 | € 1.445,-

HB382  
Luet. Nr. 36518 | € 1.050,-

HBO382E  
Luet. Nr. 42473 | € 2.450,-

HB382E  
Luet. Nr. 39243 | € 1.995,-

## KUIVASAHA 590L



Pikalukituksella toimiva puristin kappaleiden nopeaan kiinnitykseen. 1300 RPM moottori optimoi terän keston.

Luet. Nr. 26641 | € 725,-



## KÄSISSÄ PIDETTÄVÄ PORA

HC-2W / RB-3W

Kapasiteetti: 10-132 mm.

HC-2W  
Luet. Nr.  
26721 | € 875,-

Kapasiteetti: 10-162 mm.

RB-3W Motor  
Luet. Nr.  
34511 | € 1.250,-  
RB-3W Drilling System  
Luet. Nr.  
34501/7048806 | € 1.925,-

## PORAUSJÄRJESTELMÄT

RB-208/3 / RB-214/3

Kapasiteetti: 10-200 mm.

RB-208/3  
Luet. Nr.  
33411/  
7048807 | € 2.575,-

Kapasiteetti: 10-350 mm.

RB-214/3  
Luet. Nr.  
35091 | € 3.295,-



## PAINEVESI SÄILIÖ

- Teräs tankki, Kapasiteetti 10 L paineenkesto 6 bar.
- Pumppu, Letku ja kantokahva.

Luet. Nr.  
46783 | € 190,-



## PORAUS

RIDGID® HC-2W & RB-3W timanttiporaus järjestelmät silloin kun tarvitset porata kovaa tai pehmeää materiaalia, tai märkänä tai kuivana, pieniä tai suuria reikiä.

RIDGID® RB-208/3 & RB-214/3 ovat erittäin korkealaatuisia, kevyitä järjestelmiä kun tarvitset porata erittäin kovia materiaaleja kuten vahvasti raudoitettu betoni, asfaltti, kivi, tulen kestävät tiilet tai muut kovat materiaalit.

### Olitko tietoinen?

- Kun olet poraamassa alle 82 mm reikiä suositellaan käytettäväksi poraohjainta (52566) tämä auttaa tarkentamaan porausta.
- Silloin kun poraat erittäin kovia materiaaleja kuten esim. laattoja vaihdettavia poranteriä suositellaan käytettäväksi.



## Tilausohjeet

TARKASTUS JA PAIKANNUS			Sivu 2-3, 6
48118	Compact2 Järjestelmä	Compact2 kela + CS6 Pak monitori + 4.0 Ah akku + 230 V laturi	
47163	rM200 Max & CS6 kamera järjestelmä	rM 200 kela + CS6 monitori + 4.0 Ah akku + 230 V laturi	
40783	microDrain™ D30 & CA-300	microDrain sisältäen CA-300 tarkastelukameran ja 2,7 V Lithium akun	
40793	microDrain™ D65 lähettimellä & CA-300	microDrain sisältäen lähettimen ja CA-300 tarkastelukameran ja 2,7 V Lithium akun	
40803	microReel™ L100 & CA-300	microReel sisältäen CA300 tarkastelukameran ja 2,7 V Lithium akun	
19243	Navitrack Scout® Paikannin	Navitrack Scout paikannin muovisessa säilytys salkussa + merkintä laput ja 4C paristot	


PURISTUKONEET			Sivu 4-5
43238	RP 340-B	Akku kone – 18 V 2.0 Ah Lithium akku + 230 V laturi ja säilytys salkku	
43283	RP 340-C	Verkkovirta kone – 220 V adapteri ja säilytys salkku	

PUTKIEN PUHDISTUS			Sivu 7-9
71742	K-40AF	Kone AUTOFEED toiminnolla+suojaletkulla+kiinnityskannatin ja C-13IC-SB jousen ja sisärumpun.	
28098	K-400AF w/C32 IW	Kone sis. RIDGID aukaisukäsineet + C-32 IW jousi (10 mm x 23 m) sekä viisi osaisen T-260 kärkisarjan	
28103	K-400AF w/C45 IW	Kone sis. RIDGID aukaisukäsineet + C-45 IW jousi (10 mm x 23 m) sekä viisi osaisen T-260 kärkisarjan	
36033	K-45AF	Kone sis. C-11C, 3/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) ICC jousen rummussa	
36043	K-45AF-5	Kone sis. C-11C, 3/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) ICC jousen rummussa + C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) Jousen rummussa + T-250 viisi osaisen kärkisarjan ja säilytys salkun.	
11981	K-50-6	Kone + A-17 A Sovitin ja A-30 jousi sarja	
11991	K-50-7	Kone + A-17-B Sovitin ja A-30 jousi sarja	
12001	K-50-8	Kone + A-17-A Sovitin ja A-17-B sovitin ja A-30 jousi sarja	
66472	K-60SP-SE	Kone + RIDGID viemärin aukaisukäsine + A-61 työkalu sarja + A-62 jousi sarja.	
45317	K-1500SP A SE	Kone sekä RIDGID aukaisukäsine + A-12 avain + A-34-12 takasuojaletkun sekä SE-työkalu sarjan.	
37413	KJ-3100	huuhtelu laite sykästoiminnolla + H-111 ja H-112 1/4" NPT suuttimet + H-38 Letkukela (61 m) + ID pesuletku (15 m) FV-1 jalkakytin + suuttimien puhdistustyökalu + HW-30 Pesukahva + Juurileikkaus suutin ja HF-4 pikaliitin letku	
35511	KJ-1590 II	Elektroninen huuhtelija sis. 1/4" umpinaisen suuttimen ja 1/4" avonaisen suuttimen 1/4" + 20 m x 1/4" letku	

KIERTETYS			Sivu 10-13
44878	600-I Käsikierteityskone	230 V 1/2 - 1/4" sisältää tukivarren ja säilytys salkun	
44933	690-I Käsikierteityskone	230 V 1/2 - 2" sisältää tukivarren ja säilytys salkun	
50697	300 Compact	Malli 300 Kompakti kierteityskone, 1/8 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal	
13191	300AAC	Malli 300 voimayksikkö, 1/8 - 2", 230 V, 25 - 60 Hz Universal, Automatic Oiling	
20215	1233-3"	Malli 1223 Kierteityskone, 1/8 - 3", 230 V, 50 - 60 Hz Universal	
26107	1224-4"	Malli 1224 Kierteityskone, 1/4 - 4", 230 V, 50 Hz Induction (BSPT)	

TAIVUTUS JA SAHAUS			Sivu 14
42468	Hydraulinen taivutin HBO382	Avoin taivutin, 3/8 - 2"	
42473	Hydraulinen taivutin HBO382E	Avoin taivutin, 3/8 - 2"	
36518	Hydraulinen taivutin HB382	Taivutin päällysyllä, 3/8 - 2"	
39243	Hydraulinen taivutin HB382E	Taivutin päällysyllä, 3/8 - 2"	
16341	Putki saha 550-1	1.200 W Putki saha sisältäen 6" ketjutuen ja säilytys salkun	
26641	Kuiva saha 590L	Kuiva saha 230 V 50 Hz	

PORAUS			Sivu 15
26721	Käsivarainen pora HC-2W	HC-2W, Käsivaraisen kuiva ja märkä poraukseen , 230 V, PRCD	
34511	RB-3W Motor	RB-3W Kuiva ja märkäporaukseen Motor, 230 V, PRCD	
34501	RB-3W Poraus järjestelmä	RB-3W Motor, 230 V + Jalusta+ Ankkurointi sarja	
33411	Poraus järjestelmä RB-208/3	RB-208/3, 230 V Motor + Jalusta + Ankkurointi sarja + pihdit	
35091	Poraus järjestelmä RB-214/3	RB-214/3, 230 V Motor + Jalusta + Ankkurointi sarja + pihdit	
46783	Painevesi säiliö	10 l / 6 bar	



### CONTACT

Tel.: 0800 918 090  
 Fax: +45 (0)46 154 900  
 ridgid.scandinavia@emerson.com  
 www.RIDGID.com  
 RIDGID Scandinavia A/S  
 Drejergangen 3C,  
 DK-2690 Karlslunde, Denmark

Hinnat ALVO% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta.

Halutessasi lisää tietoa RIDGID tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or [www.RIDGID.com](http://www.RIDGID.com).

© 2014, 2014, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

### MAAHANTUOJA

**MACHINETOOL**  
 TURVALLISTA LAATUA

Oy Machine Tool Co myynti@machinetool.fi  
 Teerikunkkuja 4 www.machinetool.fi  
 00700 Helsinki p. 09 - 351 951