

Sähkökäyttöinen korkeapainehuuhtelija

RIDGIDin korkeapainehuuhtelijat on tarkoitettu viemäreiden avaamiseen.

Erittäin taipuisat ja hyvin kevyet letkut suihkuttavat korkeapaineistettua vettä lieju-, saippua- ja rasvatukosten läpi. Vetäessäsi letkua takaisinpäin, se huuhtelee avatun linjan, poistaen jätökset ja palauttaen viemäriputkien täyden vetokyvyn.

KJ-1590 huuhtelulaite enint. 150 mm:n (6") putkille

Virtaus: 15 l/min

Maksimipaine: 90 baria

Ominaisuudet

- Tehokas 2,2 kW:n moottori, jossa ylikuormitusuoja.
- Kolmimäntäpumppu sykästoiminnolla.
- Kätevä paineletkun säilytys.
- Kaksipäinen imuliitäntä suodattimilla, takaiskuventtiili ja imuventtiili.
- Pikakiinnityksellä alustassaan (KJ-1590-C) helppoa irroitusta varten.
- Kovaa käyttöä kestävä letkukela, jossa on 33 m:n 1/4" letku (KJ-1590-C).

Helposti liikuteltava

- Laitetta kuljetetaan pyörällisen vaunun kanssa työkohteeseen. Laitteen saa helposti irti vaunusta, jotta päästään lähemmäs vaikeita työkohteita sisällä tai ulkona. (KJ-1590-C).

Monipuolinen

- Lisävarusteena saatavan letkullisen pesukahvan avulla voit puhdistaa käyttämäsi työkalut tai muita likaisia kohteita.

Sisältää Pulse Action -syketoiminnon

Jos johdossa olevat jyrkät mutkat ovat vaikeita puhdistaa, aktivoi Pulse Action -toiminto, jotta letku tärisee ja raivaa tiensä eteenpäin.



Lisävarusteet ja suuttimet, katso sivu 150

Vakiosarja KJ-1590	
58436	Umpinainen suutin 1/4"
58446	Avonainen suutin 1/4"

Sopivat letkukoot:

30–75 mm:n putkille 1/8" letku sivu 150

50–150 mm:n putkille 1/4" letku sivu 150

Luett- nro	Mallinro	Kapasiteetti mm	Moottori 230 V	Vakiovarusteet				Paino kg
				Vakiosarja	H-30 vaunu	30 m x 1/4" letku	15 m x 1/4" letku	
25901	KJ-1590-C	50-150	•	•	•	•		72,5
25931	vain KJ-1590	50-150	•	•			•	35,0



Polttomoottorikäyttöinen painehuuhtelija

KJ-2200 korkeapainehuuhtelija enint. 150 mm:n (6") putkille

Virtaus: 9 l/min, Maksimipaine: 150 baria

- 5,5 hv:n nelitahtinen polttomoottori.
- Korroosionkestävä taottua pronssia oleva pumpun painepää sykäyshuuhtelulla.
- Kovaan käyttöön tarkoitettu teräksinen letkukela 33 m:n 1/4" letkulla (KJ-2200-C).
- Pikakiinnitys työntökärryyn helpottaa pumpun irrottamista.
- Sykäystoiminto puhdistaa vaikeat, jyrkät mutkat.



Vakiosarja KJ-2200	
47597	23 m x 1/8" letku
48157	Jalkakytkin
64792	Umpinainen suutin 1/8"
64787	Umpinainen suutin 1/4"
64772	Avonainen suutin 1/4"
64777	Avonainen suutin 1/8"
64782	Suutin kääntyvällä kärjellä 1/8"

Lisävarusteet
Katso sivu 150

Sopivat letkukoot:
30–75 mm:n putkille 1/8" letku sivu 150
50–150 mm:n putkille 1/4" letku sivu 150

Luett.- nro	Mallinro	Kapasiteetti mm	Bensiini Moottori	Vakiovarusteet			Paino kg
				Vakiosarja	H-30 kärry	30 m x 1/4" letku	
63882	KJ-2200-C	30-150	•	•	•	•	66,0
vain 63877	KJ-2200	30-150	•	•			28,5

KJ-3000 korkeapainehuuhtelija enint. 200 mm:n (8") putkille

Virtaus: 15 l/min, Maksimipaine: 205 baria

RIDGID/Kollmann KJ-3000 on yksi markkinoiden tehokkaimpia liikuteltavia korkeapainehuuhtelijoita. Laitteisto on rakennettu kahden tukevan pyörän alustalle, ja se mahtuu siten helposti normaalikokoisista ovista ja läpi ahtaistakin kulmista.

- Soveltuu suurille kauppakeskuksille ja teollisuuslaitoksille.
- Tehokas 13 hv:n nelitahtinen polttomoottori.
- Korroosionkestävä vätaottua pronssia oleva pumpun painepääää sykäyshuuhtelulla.
- Sykäystoiminto puhdistaa vaikeat, jyrkät mutkat.
- Kovaan käyttöön tarkoitettu teräksinen letkukela 61 m:n (3/8") letkulla.
- Letkukela on irroitettavissa rattaista jolloin kuljetus on helppoa.
- **UUTUUS:** Sisältää nyt juurileikkurin (katso sivu 150).



Vakiosarja KJ-3000	
—	Letkukela 61 m x 3/8" letkulla
48157	Jalkakytkin
64832	15 m x 3/8" painepesuletku
64817	Umpinainen suutin 1/4"
64822	Avonainen suutin 1/4"
16713	Juurileikkuri
64797	Letkullinen pesukahva
47542	Suuttimien puhdistustyökalu

Lisävarusteet
Katso sivu 150

Sopivat letkukoot:
50–200 mm:n putkille 3/8" letku sivu 150

Luett.- nro	Mallinro	Kapasiteetti mm	Bensiinimoottori	Vakiovarusteet		Paino kg
				Vakiosarja	Sähkökäyttöinen kone*	
64882	KJ-3000	50-200	•	•		97,5
64892	KJ-3000 E	50-200	•	•	•	102,1

*Ei sisällä akkua

Jalkakytkimen päälle/pois päältä -toiminta takaa paineletkun täyden hallittavuuden avustilanteissa. Sen avulla vapautat molemmat kädet syöttämään paineletkua ja hallitsemaan tilannetta.

RIDGID
Kollmann
149

Korkeapainehuuhtelijat

	KJ-1590	KJ-2200	KJ-3000
1/8" x 15 m:n letku	47602	47602	47602
1/8" x 23 m:n letku	49272	49272	49272
1/4" x 10 m:n painepesuletku	51572	51572	—
1/4" x 15 m:n letku	47607	47607	—
1/4" x 33 m:n letku	51587	51587	—
1/4" x 45 m:n letku	49487	49487	—
1/4" x 60 m:n letku	51597	51597	—
3/8" x 15 m:n painepesuletku	—	—	64832
3/8" x 30 m:n letku	—	—	64837
3/8" x 45 m:n letku	—	—	64842
3/8" x 60 m:n letku	—	—	64847
3/8" x 90 m:n letku	—	—	64857
Letkun syöksytorvi 1/8"	50002	50002	—
Letkun syöksytorvi 1/4"	50007	50007	—
H-30 vaunu 33 m:n 1/4" letkulla	62877	62877	—
H-38 vaunu 61 m:n 5/8" letkulla	—	—	64902
Pesuri	—	—	67187

	KJ-1590	KJ-2200	KJ-3000
Pesurivarusteet painepesuun (sis. letkun)	62887	64077	—
Painepesurin pistooli	64702	64767	64797
Jalkakytin	48157	48157	48157
Letkun pikaliitin (kela jalkak.venttiilille)	66732	66732	66732
Talvisarja	48367	48367	48367
Suuttimen puhdistustyökalu	47542	47542	47542

Painesuihkulla voidaan ohjalla nestemäisiä ja pieniä kertymiä tulvivista kellarikerroksista, uimaltaista, rakennustyömailta jne.



Suuttimet



Umpinaiset suuttimet

Yleiskäyttöön tarkoitettu suutin, joka toimii hyvin tavallisimmissa käyttötarkoituksissa. Suuttimessa kolme taaksepäin osoittavaa reikää, joiden avulla saadaan maksimi vesipaine pitkällekin putkilinjalle.



Suuttimet kovaan käyttöön

Yleiskäyttöön tarkoitettu suutin, joka toimii hyvin tavallisimmissa käyttötarkoituksissa. Suuttimessa kolme taaksepäin osoittavaa reikää, joiden avulla saadaan maksimi vesipaine pitkällekin putkilinjalle.



Avonaiset suuttimet

Kolmen "vetoreiän" lisäksi yksi eteenpäin suihkuttava reikä, jonka avulla voi sulattaa jäätä tai tunkeutua läpi vaikeankin tukoksen.



Turbo suutin

Parempi puhdistusteho pyörivän suuttimen ansiosta.



Juurileikkuri 3000

- Rasva-, lieju- ja juuritukosten raivaamiseen.
- Juurien raivaamiskyky
Taaksepäin kohdistuva painesuihku on voimakas ja keskitetty, jotta juuret saadaan raivattua putkiston seinämistä.
- Takapainesuihku
Pyyhkäisee pois kertymät ja jätteet putkiston seinämistä.
- Terävä läpäisyypää
Painesuutin voi läpäistä tukokset ja viemäri voidaan näin puhdistaa perusteellisesti takapainesuihkulla.
- Vesivoitelo
Liitoksia ei tarvitse rasvata tai öljytää.
- Siisti lopputulos
Viemäri pysyy puhtaana pidempään, eikä sitä tarvitse puhdistaa yhtä usein.
- 100–200 mm:n putkille.



Suutin kääntyvällä kärjellä

Painepesuletku voidaan ohjata vaikeisiin mutkiin ja haaroihin. Kolme taaksepäin tulevaa painesuihkua antaa työntövoimaa.

Suuttimet

	KJ-1590	KJ-2200	KJ-3000
Umpinainen suutin 1/8"	64802	64772	64802
Avonainen suutin 1/8"	64807	64777	64807
Suutin kääntyvällä kärjellä 1/8"	64812	64782	64812
Suutin kovaan käyttöön 1/4"	58426	—	—
Umpinainen suutin 1/4"	58436	64787	64817
Avonainen suutin 1/4"	58446	64792	64822
Turbo suutin 1/8"	—	82842	—
Turbo suutin 1/8"	—	—	82847
Turbo suutin 1/4"	58416	—	—
Turbo suutin 1/4"	—	82852	—
Turbo suutin 1/4"	—	—	82857
Juurileikkuri	—	—	16713

Paine pesee putken ja pyyhkäisee kertymät mennessään

UUTUUS