

Alkuperäiset vahvat putkipihdit

RIDGID® on maailman johtava putkityökalujen valmistaja, joka nykyisin valmistaa miljoonia erikokoisia ja eri tarkoituksiin soveltuvia putkipihtejä. Kaikki nykyiset RIDGID®-pihdit perustuvat samaan ajattomaan malliin kuin alkuperäinen, vuodelta 1923 peräisin oleva, kovaan käyttöön tarkoitettu RIDGID®-pihti. Tätä mallia on kopioitu usein, parempaa ei ole kuitenkaan kukaan muu vielä keksinyt. RIDGID® – putkityökalujen edelläkävijä.



Nro 14

Putkipihti, suora malli

- Vahva, valurautainen pesä.
- I-muotoinen varsi ja jousikuormitettu yläleuka.
- Takertumaton säätömutteri.
- Lämpökäsitellyt, vaihdettavat leuat.

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
31000	6	6	150	3/4	27	0,2	6
31005	8	8	200	1	34	0,3	6
31010	10	10	250	1 1/2	48	0,8	6
31015	12	12	300	2	60	1,2	6
31020	14	14	350	2	60	1,6	6
31025	18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
31030	24	24	600	3	89	4,4	6
31035	36	36	900	5	141	8,7	1
31040	48	48	1200	6	168	15,6	1
31045	60	60	1500	8	219	23,3	1



Nro E-14

Putkipihti, kulmamalli

- Takaa hyvän otteen myös ahtaissa tiloissa tai putken ollessa lähellä seinää.

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
31050	E-6	6	150	3/4	27	0,2	6
31055	E-8	8	200	1	34	0,3	6
31060	E-10	10	250	1 1/2	48	0,8	6
31065	E-12	12	300	2	60	1,2	6
31070	E-14	14	350	2	60	1,6	6
31075	E-18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
31080	E-24	24	600	3	89	4,4	6
31085	E-36	36	900	5	141	8,7	1



Nro 14

Valurautainen kulmaputkipihti

- Varren kanssa samansuuntaiset leuat ja yläleuan kapea kärki takaavat pääsyn ahtaisiin tiloihin.

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
89435	14	14	350	2	60	1,0	6
89440	18	18	450	2 1/2	76	2,6	6
89445	24	24	600	3	89	4,4	6



Nro 10

Rapwrench® (Vasarapihti)

- Yläleuan pesä on syvämpi ja leveämpi ja sen pinta sileä ja tasainen, mikä tekee vasarapihdistä kätevän varvasaran.

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
31395	10	10	250	1 1/2	48	0,9	6



Yleispihti

- Kapeat leuat sopivat ahtaisiin paikkoihin.
- Sileät, hampaattomat leuat.
- Ihanteellinen neliö- tai suorakaiteen muotoisille osille.

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
31400	—	12	300	3/8 - 2 5/8	10 - 67	1,1	6



Nro 14

RapidGrip®

- Takaa nopean ja varman otteen.
- Helppo käyttää yhdellä kädellä.
- Jousikuormitettu yläleuka takaa nopean, räikkämällisen toiminnan.

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
10348	10	10	250	1 1/2	48	1,0	1
10358	14	14	350	2	60	1,6	1

Alumiiniset pihdit

- Lähes 40% kevyemmät kuin vastaavat valurautaiset pihdit.
- Leuat ja muut osat ovat täysin samanlaiset kuin valurautaisissa RIDGID®-pihdeissä.



Nro 814

Alumiininen putkipihti, suora malli

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
31090	810	10	250	1 1/2	48	0,4	6
47057	812	12	300	2	60	0,7	6
31095	814	14	350	2	60	1,1	6
31100	818	18	450	2 1/2	76	1,7	6
31105	824	24	600	3	89	2,7	6
31110	836	36	900	5	141	5,0	1
31115	848	48	1200	6	168	8,4	1



Nro E-914

Alumiininen putkipihti, kulmamalli

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
90107	E-910	10	250	1 1/2	48	0,4	6
90117	E-914	14	350	2	60	1,1	6
90122	E-918	18	450	2 1/2	76	1,7	6
90127	E-924	24	600	3	89	2,7	6



Nro 14

Alumiininen kulmaputkipihti

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
31120	14	14	350	2	60	0,9	6
31125	18	18	450	2 1/2	76	1,6	6
31130	24	24	600	3	89	2,7	6



Nro 18

UUTUUS**Alumiininen RapidGrip®**

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
12693	14	14	350	2	50	1,0	6
12698	18	18	450	3	75	2,2	6



Pihtien varaosat

Pihdin koko		Putken koko	Varsi			Mutteri	Tappi	Alaleuka ja tappi	Jouset	Yläleuka
			Suora valur.	Kulma valur.	Suora alum.					
Suora	Kulma		Luett.-nro	Luett.-nro	Luett.-nro	Luett.-nro	Luett.-nro	Luett.-nro	Luett.-nro	Luett.-nro
6	E-6	3/4	31420	31470	—	31570	31575	31560	31565	31555
8	E-8	1	31425	31475	—	31595	31600	31585	31590	31580
10	E-10	1 1/2	31430	31480	31510	31615	31625	31610	31620	31605
12	E-12	2	31435	31485	—	31645	31650	31635	31640	31630
14	E-14	2	31440	31490	31515	31665	31650	31635	31660	31655
18	E-18	2 1/2	31445	31495	31520	31685	31690	31675	31680	31670
24	E-24	3	31450	31500	31525	31710	31715	31700	31705	31695
36	E-36	5	31455	31505	31530	31735	31740	31725	31730	31720
48	—	6	31460	—	31535	31760	31765	31750	31755	31745
60	—	8	31465	—	—	31785	31790	31775	31780	31770
10	Rapwrench*	1 1/2	32775	—	—	31615	31625	31610	31620	31605

Muita varaosia löytyy varaosaluettelosta.



Ketjupihdit

- Kaksiosainen leuka takaa nopean, räikkämäisen toiminnan molempiin suuntiin.
- Valurautaisissa malleissa on vaihdettavat, työkaluteräksestä valmistetut leuat.
- Kevytrakenteisessa mallissa on yksiosainen, taotusta työkaluteräksestä valmistettu varsi ja leuka.
- Ihanteellinen ahtaisiin paikkoihin.

Luett.-nro	Mallinro	Tyyppi	Pituus mm	Koko		Putkikoot		Ketjun pituus		Paino kg	Vakio-pakk.
				tuumaa	mm UH	tuumaa	mm	tuumaa	mm		
31310	C-12	Kevytrakent.	300	2	60	4	100	15 3/4	390	0,8	1
31315	C-14	Valuraut.	320	2	60	5	125	18 1/2	460	1,2	1
31320	C-18	Valuraut.	435	2 1/2	76	5	125	20 1/4	500	2,7	1
31325	C-24	Valuraut.	580	3	89	5	125	20 1/4	500	3,7	1
31330	C-36	Valuraut.	700	4 1/2	110	7 1/2	185	29	725	7,1	1

Vaihtoketjut

Mallinro	Varsi	Leuat	Tappi	Ketju
C-12	32525	—	32535	32530
C-14	32540	32550	32560	32545
C-18	32565	32575	32580	32570
C-24	32585	32590	32580	32570
C-36	32595	32600	32610	32605



Nro C-14

Hihnapihdit

- Soveltuvat erinomaisesti kiiltävien putkien pihdeiksi.
- Vahva, kudottu nailonihna takaa tiukan otteen.
- Polyuretaanipäällysteinen hihna estää naarmuuntumisen.
- Vaihtohihnoja saatavana.

Luett.-nro	Mallinro	Hihnan pituus		Hihnan leveys		Putkikoot		Putken koko (UH)		Paino kg	Vakio-pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm	tuumaa	mm	tuumaa	mm		
31335	1	17	425	1/2	12	2	60	3 1/2	90	0,5	1
31340	2	17	425	1 1/8	30	2	60	3 1/2	90	0,8	1
31345	2	30	760	1 1/8	30	2	60	5 1/2	135	0,8	1
31350	2	24	600	1 1/8	30	2	60	5 1/2	135	0,8	1
31355	2P*	17	425	1 1/16	27	2	60	3 1/2	90	0,8	1
31360	5	29 1/4	750	1 3/4	45	5	141	7	175	0,9	1
31365	5	48	1200	1 3/4	45	5	141	12	300	0,9	1
31370	5P*	29 1/4	750	1 3/4	45	5	141	5 1/2	135	1,0	1

* Muoviputkille oma malli.

Vaihtohihnat

Luett.-nro	Mallinro	Varsi	Tappi	Hihna
31335	1 (17")	32005	32010	31990
31340	2 (24")	32040	32045	32015
31345	2 (30")	32040	32045	32020
31350	2 (48")	32040	32045	32025
31355	2p	32040	32045	32035
31360	5	32075	32080	32050
31365	5	32075	32080	32055
31370	5p	32075	32080	32065



Nro 2

Mutteripihdit

- Leuan muoto takaa pitävän otteen kolmelta sivulta.
- Soveltuu kuusi- ja nelikulmamuttereille, liitosmuttereille sekä venttiilien karoille.
- Erittäin suuriaukkoisilla leuoilla varustettu kulmamalli on ihanteellinen työkalu pesualtaiden ja kylpyammeiden viemäriputkien muttereiden kiinnitykseen.

Luett.- nro	Malli- nro	Tyyppi	Pituus		Kapasiteetti		Putkikoot	Paino kg	Vakio- pakk.
			tuumaa	mm	tuumaa	mm			
31305	E-110	Kulma	9 1/2	240	1 1/8 - 2 5/8	29 - 67	—	0,6	6
31275	17	Suora	14 1/2	362	5/8 - 1 1/4	16 - 30	—	2,0	6
31280	25	Suora	20	500	1 - 2	25 - 50	—	4,0	6



Nro E-110

Kaksivartinen putkipihti

- Kromivanadiumterästä.
- Induktiokarkaistut leuat.



S-leukamalli

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
19261	S - 1/2"	9 1/2	245	1/2	35	0,4	6
19271	S - 1"	12 1/2	320	1	42	0,8	6
19281	S - 1 1/2"	16 1/2	415	1 1/2	60	1,4	6
19291	S - 2"	21	534	2	70	2,6	6
19301	S - 3"	25	630	3	120	4,2	6



45°:n leuoilla varustettu malli

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
19211	45° - 1/2"	9 1/2	245	1/2	35	0,4	6
19221	45° - 1"	12 1/2	320	1	42	0,8	6
19231	45° - 1 1/2"	16 1/2	420	1 1/2	60	1,4	6
19241	45° - 2"	21	540	2	70	2,7	6
19251	45° - 3"	25	630	3	120	3,5	6



90°:n leuoilla varustettu malli

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
19161	90° - 1"	12	310	1	42	0,8	6
19171	90° - 1 1/2"	16 1/2	420	1 1/2	60	1,4	6
19181	90° - 2"	22	560	2	70	2,7	6
19191	90° - 3"	24 1/2	625	3	105	4,1	6
19201	90° - 4"	29 1/2	750	4	130	4,9	6



Putkipihti

- Kaksivartinen putkipihti voimakkailla leuoilla.



Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
18371	1140	8 1/2	215	3/4	27	0,4	6
18381	1141	11	280	1	34	0,7	6
18391	1142	14 3/4	375	1 1/2	48	1,3	6
18401	1143	21 1/2	545	2 1/2	76	2,8	6
27931	1144	28 1/2	720	3 1/2	89	5,3	1

Nro 1142

Urasiir- topihdit

- Liukunivelpihdit uppokantaniitillä.
- Vahva työkalu, joka takaa pääsyn ahtaisiin tiloihin.

Luett.- nro	Malli- nro	Tyyppi	Pituus		Kapasiteetti		Paino kg	Vakio- pakk.
			tuumaa	mm	tuumaa	mm		
62347	707	Urasiirtopihdit	7	178	3/4	19	0,2	6
62352	710	Urasiirtopihdit	10	254	1 1/2	38	0,5	6
16473	713	Urasiirtopihdit	13	330	2 1/2	64	0,9	6
62362	716	Urasiirtopihdit	16	406	4	100	1,2	1
80475	734	Vesipumppupihdit	10	254	2	51	0,4	6



Vesipumppupihdit

- Erittäin kestävä kromivanadiumterästä.
- Uusi leukojen muotoilu takaa paremman otteen putkesta.
- Ei tarvita molempien varsien jatkuvaa puristusta.

Luett.- nro	Malli- nro	Koko		Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
18681	175	6 3/4	175	1	34	0,2	6
18691	240	9 1/2	240	1 1/4	43	0,3	6
18701	300	11 3/4	300	1 1/2	48	0,6	6

Nro 240



Ketjuputkipihdit

- Muotoiltu ja mitoitettu antamaan ylimääräistä vääntövoimaa kovimpiin töihin.
- Taotut, lämpökäsitellyt leuat.
- Käännettävät leuat kaikissa malleissa mallia 3215 lukuun ottamatta.
- Karkaistut ketjulenkit ja tapit.

Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot		Pituus		Murtumapiste		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm UH	tuumaa	mm	lb.	kg		
92660	3215	4 - 18	114 - 457	74 1/2	1892	56.000	25.401	71	1
92665	3229	1/4 - 2 1/2	13 - 73	17 1/2	445	13.800	6.260	5	1
92670	3231	3/4 - 4	26 - 114	22 1/2	572	17.600	7.983	10	1
92675	3233	1 - 6	33 - 168	32	813	20.100	9.117	13	1
92680	3235	1 1/2 - 8	48 - 219	40 1/2	1029	22.000	9.979	18	1
92685	3237	2 - 12	60 - 323	55 1/2	1410	31.000	14.061	30	1



Jakoavaimet

- Korkealaatuista kromivanadium- työkaluterästä.
- Taottu ja lämpökäsitelty kestäväksi.
- Kobolttipinnoite vähentää ruostumista ja korroosiota.
- Leukojen mitta-asteikko metrisinä ja tuumissa nopeuttaa säätöä.
- Leveäleukaisissa putkimiehen jakoavaimissa on pidennetyt, suipot leuat ja kompakti kahva, joten ne soveltuvat käyttöön ahtaissaakin kohteissa.

Luett.- nro	Malli- nro	Kuvaus	Pituus		Kapasiteetti		Paino kg	Vakio- pakk.
			tuumaa	mm	tuumaa	mm		
86902	756	Jakoavain	6	150	3/4	20	0,1	1
86907	758	Jakoavain	8	200	7/8	25	0,2	1
86912	760	Jakoavain	10	250	1 1/8	30	0,3	1
86917	762	Jakoavain	12	300	1 5/16	35	0,6	1
86922	765	Jakoavain	15	375	1 11/16	40	1,3	1
86927	768	Jakoavain	18	450	2 1/16	50	2,3	1
86932	774	Jakoavain	24	600	2 7/16	60	4,2	1
16503	776	Leveäleuk. putkimiehen jakoav.	6	150	7/8	25	0,4	2
16508	777	Leveäleuk. putkimiehen jakoav.	8	200	1 1/8	30	0,5	2
16513	778	Leveäleuk. putkimiehen jakoav.	10	250	1 5/16	35	0,7	2



Nro 765



Nro 778

UUTUUS

Vipuvarrellinen putkipihti

- Ainutlaatuinen muotoilu moninkertaistaa iputkeen kohdistuvan vääntövoiman.
- Ihanteellinen lukkiutuneiden ja vanhojen, viallisten liitosten avaamiseen.

Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm UH		
31375	S-2	2	60	3,3	1
31380	S-4A	5	141	15,2	1
31385	S-6A	6	168	20,6	1
31390	S-8A	8	219	31,1	1



Sisäpuolinen putkipihti

- Tarkoitettu putkinippoja sekä kylpyammeiden ja pesualtaiden pohjaventtiilejä varten (2 tuuman kokoon asti).
- 1" - 2" putkinippojen asennukseen ja irrotukseen.
- Leuat aukeavat epäkeskeisesti ja ne on käännettävissä eri kokoja varten.



Nro 342

Luett.- nro	Malli- nro	Kapasiteetti		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm		
31405	342	1 - 2	25 - 50	0,7	1

Hanamutteriavaimet

- Taotusta työkaluteräksestä valmistetut, jousikuormitetut leuat räikkämäistä, yhden käden vääntöä varten.
- Kiristysliittimen avulla työkalu pysyy paikallaan missä asennossa tahansa aina 90°:n kulmaan asti.
- Avainten nro 1017 ja 1019 teleskooppivarsi voidaan säätää eri pituuksiin 10 ja 17 tuuman välillä.

Luett.- nro	Malli- nro	Tyyppi	Pituus		Kapasiteetti		Paino kg	Vakio- pakk.
			tuumaa	mm	tuumaa	mm UH		
31170	1010	Hanamutteriavain	10	250	3/8 - 1 1/4	17 - 43	0,8	1
31175	1017	Teleskooppi	10 - 17	250 - 425	3/8 - 1 1/4	17 - 43	0,9	1
31180	1019	Teleskooppi	10 - 17	250 - 425	1 1/4 - 2 1/2	43 - 76	0,9	1



Nro 1017

Leveäleukainen putkimiehen jakoavain

RIDGID

Siirrettävät puristintyöpöydät

- Helppo siirrellä ja pystyttää, sillä jalat ja teline kääntyvät yhteen.
- Suuri puristin on sijoitettu etujalkojen väliin helpottamaan työskentelyä.
- Työpöydässä on lovet työkalujen ripustamista varten, putkituki, kolme putkentaivutusruua ja kattokiristysruuvi.

Työpöytä putkiruuvipuristimella



Nro 40-A

Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm		
40130	40-A	1/8 - 2 1/2	10 - 76	22,0	1

Työpöytä ketjuruuvipuristimella

- Malli 425 on kevyt ja pienikokoinen, ja siinä on itselukittuva pikakahva sekä kuljetusta helpottava kantokahva.
- Mallissa 460 on suuri työtaso ja sisään vedettävä kattokiinnitys.

Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm		
16703	425	1/8 - 2 1/2	3 - 60	14,5	1
72037	460	1/8 - 6	10 - 168	21,4	1



Nro 425



Nro 460



Nro 460



Nro 425

UUTUUS

Ketjuruuvipuristin telineellä

- Vahva valurautainen runko.
- Karkaistusta työkaluteräksestä valmistetut leuat.
- Varustettu putkituella, putkentaivuttimella ja työkalutelineellä.
- Toimitetaan ilman jalkoja ja väliputkea.



Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm		
40165	560	1/8 - 5	10 - 141	11,7	1



Nro 425



Nro 460

Ketjuruuvipuristin

- Vahva valurautainen runko.
- Karkaistusta työkaluteräksestä valmistetut leuat.
- Kätevä putkituki ja putkentaivutin.
- Soveltuu 1/8" - 8"-putkille.
- Muoviputkille kaksi eri mallia.
- Sileät, neopreenipinnoitetut leuat estävät putken naarmuuntumisen.



Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm		
40185	BC210	1/8 - 2 1/2	10 - 76	3,5	1
40195	BC410	1/8 - 4	10 - 114	6,7	1
40190	BC210P*	1/2 - 2 1/8	15 - 70	3,4	1
40200	BC410P*	1/2 - 4 1/2	15 - 110	6,6	1
40205	BC510	1/8 - 5	10 - 141	6,8	1
40210	BC610	1/4 - 6	14 - 168	11,1	1
40215	BC810	1/2 - 8	21 - 219	17,3	1

* Muoviputkille.

Putkiruuvipuristimet

- Puristimen runko ja alusta valmistettu vahvasta valuraudasta.
- Karkaistusta työkaluteräksestä valmistetut leuat.
- Kätevä putkituki ja putkentaivutin.



Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm		
40080	21	1/8 - 2	10 - 60	4,0	1
40085	22	1/8 - 2 1/2	10 - 76	5,9	1
40090	23	1/8 - 3	10 - 89	9,0	1
40100	25	1/8 - 4	10 - 114	12,6	1
40110	27	1/8 - 6	10 - 168	29,6	1

Siirrettävä putkipuristin

- Valmistettu kestävästä valuraudasta.
- Karkaistusta työkaluteräksestä valmistetut leuat.
- Voidaan kiinnittää työpenkkiin tai pylvääseen helposti.
- Sopii kork. 4 tuuman lankkuun.



Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
		tuumaa	mm		
40125	39	1/8 - 2 1/2	10 - 76	7,0	1

Putkien hitsaustuet

- Valmistettu kestävästä, testatusta materiaalista.
- Suunniteltu kestävämmän kuormitusta ja kuumuutta hitsauksen aikana ilman vääntymiä.
- Koneistetut niveltapit ja mutterit.
- Erikoisvalmisteiset ketjuruuvit takaavat tukien helpon ja vaivattoman asennuksen putkeen.

Luett.- nro	Malli- nro	Kuvaus	Putkikoot		Paino kg	Vakio- pakk.
			tuumaa	mm		
40220	461	Suora hitsaustuki	1/2 - 8	21 - 219	7,0	1
40225	462	Kulmahitsaustuki	1/2 - 12	21 - 324	8,4	1
40230	463	Käyrien putkien hitsaustuki	2 1/2 - 8	76 - 219	6,4	1
40235	464	Laippahitsaustuki	2 1/2 - 8	76 - 219	7,8	1

Nro 461
Suora hitsaustuki

Nro 462
Kulmahitsaustuki

Nro 463
Käyrien putkien
hitsaustuki

Nro 464
Laippahitsaustuki



Työpöydät

- Rakennettu kovaan käyttöön.
- Vahva puinen työtaso, joka on käsitelty veden- ja liankestäväksi.
- Putkijalat kestävät raskaitakin kuormia.
- Työpöydät on helppo pystyttää, kasata ja kuljettaa.
- Kolme eri kokoa.

Työpöytä
malli 1100



Luett.- nro	Malli- nro	Koko cm	Pöytätason paksuus, mm	Korkeus cm	Paino kg	Vakio- pakk.
16601	1100	83 x 50	30	80,0	21,0	1

Työpöytä
malli 1300



Luett.- nro	Malli- nro	Koko cm	Pöytätason paksuus, mm	Korkeus cm	Paino kg	Vakio- pakk.
16361	1300	108 x 62	25	83,6	34,0	1

Työpöytä
malli 1400




Luett.- nro	Malli- nro	Koko cm	Pöytätason paksuus, mm	Korkeus cm	Paino kg	Vakio- pakk.
15841	1400	107 x 75	35	84,0	40,0	1

RIDGID Peddinghaus

Korkealaatuisia ja kestäviä RIDGID® Peddinghaus- puristimia on valmistettu Saksassa jo yli 100 vuoden ajan.

- Kaikki puristimet on valmistettu takoteräksestä ja ne ovat kolme kertaa vahvempia kuin valurautaiset puristimet.
- Karkaistut, uritettut leuat takaavat pitkän käyttöiän.
- Suuri, karkaistu alasin on erittäin hyödyllinen.
- Koneistetut ja karkaistut liukupinnat.
- Valssattu Acme-kaksoiskierre takaa tarkan toiminnan ja pitkän käyttöiän.
- Irrotettava teräksinen karamutteri.
- Mitta-asteikko.



Matador

- Työpajan suuntaisruuvipuristin ammattikäyttöön.



Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot	Matador: mitat (mm) (ks. piirros)								Paino kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
10803	100	—	100	125	270	36	65 x 60	120	90	11	6,0
10804	120	—	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	10,0
10805	140	—	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	18,0
10806	160	—	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	25,0
10807	180	—	180	225	500	65	120 x 110	180	145	14	26,0

Superior

- Ammattikäyttöön tarkoitettu, kiinteillä putkileuoilla varustettu suuntaisruuvipuristin putkiasennuksiin.



Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot	Superior: mitat (mm) (ks. piirros)								Paino kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
10814	120	3/8" - 3"	120	150	340	50	75 x 70	150	115	14	10,0
10815	140	1/2" - 3 1/2"	140	200	440	55	95 x 90	180	145	14	18,0
10816	160	1/2" - 4"	160	225	500	65	120 x 110	180	145	14	25,0

Junior

- Keskiraskaaseen käyttöön tarkoitettu ruuvipuristin sopii sekä ammattilaisille että tosinikkareille.



Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot	Junior: mitat (mm) (ks. piirros)								Paino kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
10808	120	—	120	130	330	50	75 x 70	150	115	14	10,0
10809	140	—	140	180	430	55	95 x 85	180	145	14	18,0



360°:n kääntöalusta

- Sallii puristimen kiinnityksen tukevasti kaikkiin asentoihin.



Luett.-nro	Tyyppi	Paino kg	Vakio-pakk.
10213	Kääntöalusta - Matador 100	0,9	1
10214	Kääntöalusta - Matador 120	1,3	1
10215	Kääntöalusta - Matador 140/180	3,0	1
10217	Kääntöalusta - Junior 120	1,3	1
10218	Kääntöalusta - Junior 140	3,0	1
10616	Kääntöalusta - Superior 120	1,3	1
10617	Kääntöalusta - Superior 140/160	3,0	1

Kiinnitysalusta ruuvikiinnityksellä

- Kiinnittää ruuvipuristimen työpöytään.



Luett.-nro	Tyyppi	Paino kg	Vakio-pakk.
10223	Kiinnitysalusta - Matador 100	1,4	1
10224	Kiinnitysalusta - Matador 120	2,1	1
10225	Kiinnitysalusta - Junior 120	2,1	1
10730	Kiinnitysalusta - Superior 120	2,1	1

Mekaaniset korkeudensäätölaitteet


- Puristin voidaan nostaa tai laskea sopivalle työskentelykorkeudelle.

Korkeuden säätö: 200 mm



Luett.-nro	Tyyppi	Paino kg	Vakio-pakk.
10313	Mekaaninen korkeudensäädin - Matador 100	13,0	1
10314	Mekaaninen korkeudensäädin - Matador 120	13,0	1
10315	Mekaaninen korkeudensäädin - Matador 140/180	13,0	1
10725	Mekaaninen korkeudensäädin - Superior 120	13,0	1
10726	Mekaaninen korkeudensäädin - Superior 140/160	13,0	1
10733	Mekaaninen korkeudensäädin - Junior 120	13,0	1
10734	Mekaaninen korkeudensäädin - Junior 140	13,0	1

Automaattiset korkeudensäätölaitteet



Korkeuden säätö: 300 mm


Luett.-nro	Tyyppi	Paino kg	Vakio-pakk.
10323	Automaattinen korkeudensäädin - Matador 100	15,0	1
10324	Automaattinen korkeudensäädin - Matador 120	15,0	1
10325	Automaattinen korkeudensäädin - Matador 140	15,0	1
10335	Automaattinen korkeudensäädin - Matador 160/180	15,0	1
10727	Automaattinen korkeudensäädin - Superior 120	15,0	1
10728	Automaattinen korkeudensäädin - Superior 140	15,0	1
10729	Automaattinen korkeudensäädin - Superior 160	15,0	1
10731	Automaattinen korkeudensäädin - Junior 120	15,0	1
10732	Automaattinen korkeudensäädin - Junior 140	15,0	1

Peddi-Lift

- Mekaaninen korkeudensäätölaite kääntyy pois tieltä työpöydän alle jättäen pöydän vapaaksi muuta käyttöä varten.



Luett.-nro	Tyyppi	Paino kg	Vakio-pakk.
10331	Pelkkä Peddi-Lift	14,0	1
10337	Peddi-Lift ja Matador 120	24,0	1



Multiplus

Ammattikäyttöön tarkoitettu monitoimipuristin, jossa on lisävarusteet taivutusta ja oikaisua varten.

- Soveltuu teräksestä ja ruostumattomasta teräksestä valmistettujen putkien sekä hydraulikkaputkien taivuttamiseen ja teräsnauhojen oikaisuun.
- Multiplus 120/160:n kiertimen puristusvoima on 2,5/3,5 tonnia. Sen avulla voidaan taivuttaa ruostumattomasta AISI 304 -teräksestä valmistettuja putkia, joiden suurin halkaisija on 22/28 mm ja materiaalipaksuus 1,5 mm.
- Toimitetaan käyttövalmiina 15 mm:n/18 mm:n/22 mm:n taivuttimilla, oikaisutyökalulla sekä kahdella kulmatuella varustettuna.

**UUTUUS
MULTIPLUS 120**




Ainutlaatuisen rakenteen ja huippuluokan ominaisuuksien ansiosta Multiplus on erittäin haluttu jokapaikan työkalu.

Todellinen monitoimityökalu – kolme työkalua yhdessä: suuntaisruuvipuristin, putkitaivutin ja oikaisupuristin.

Luett.- nro	Malli- nro	Putkikoot	Multiplus: mitat (mm) (ks. piirros)								Paino kg
			B	W	GL	S	axb	D1	D2	d	
35821	120	—	120	140	390	50	75 x 70	150	115	14	20,0
15318	160	—	160	240	500	65	120 x 110	180	145	14	37,0

Tarvikkeet



Luett.- nro	Malli- nro	Kuvaus	Säde	Multiplus 120	Multiplus 160	Paino kg	Vakio- pakk.
83636	—	Putkitaivutin 12 mm	58,5 mm	+	+	0,8	1
83556	—	Putkitaivutin 15 mm	69 mm	x	x	1,0	1
83566	—	Putkitaivutin 18 mm	62 mm	x	x	2,0	1
83576	—	Putkitaivutin 22 mm	77 mm	x	x	2,0	1
83646	—	Putkitaivutin 28 mm	100 mm	N/A	+	2,0	1
83606	—	Oikaisutyökalu	114 mm	x	x	1,5	1

x = vakiovaruste, + = lisävaruste, N/A = ei saatavilla



Vaihtoleuat

Pikakiinnityksellä varustettujen RIDGID® Peddinghaus -vaihtoleukojen ansiosta Matador-ruuvipuristimet muuntuvat kaikkiin töihin. Työkappale voidaan kiinnittää tukevasti ja turvallisesti.



Pikakiinnitettävät teräsputkileuat



Muovileuat pikakiinnityksellä



Teräsleuat pikakiinnityksellä



Pikakiinnitettävät prismapintaiset teräsleuat

Luett.-nro	Tyyppi	Paino kg	Vakio-pakk.
10834	Putkileuka - 120	0,5	1
10835	Putkileuka - 140	0,7	1
10836	Putkileuka - 160	0,9	1
10837	Putkileuka - 180	1,0	1
10844	2 muovileuan sarja - 120	0,4	1
10845	2 muovileuan sarja - 140	0,5	1
10846	2 muovileuan sarja - 160	0,5	1
10847	2 muovileuan sarja - 180	0,6	1
10874	2 teräsleuan sarja - 120	1,8	1
10875	2 teräsleuan sarja - 140	1,5	1
10876	2 teräsleuan sarja - 160	2,1	1
10884	2 prismaleuan sarja - 120	1,0	1
10885	2 prismaleuan sarja - 140	1,3	1
10886	2 prismaleuan sarja - 160	1,8	1

Saranoidut Pionier-putkiruuvipuristimet

- Valmistettu korkealuokkaisesta valuraudasta.
- Karkaistusta teräksestä valmistetut, vaihdettavat leuat.
- Valssattu karan kierre.
- Saatavana kolme eri mallia (2", 3" ja 4").



Luett.-nro	Malli-nro	Kuvaus	Putkikoot		Paino kg
			tuumaa	mm	
11052	2	Pionier-putkiruuvipuristin	1/8 - 2	10 - 60	4,3
11053	3	Pionier-putkiruuvipuristin	1/8 - 3	10 - 89	6,5
11054	4	Pionier-putkiruuvipuristin	1/8 - 4	10 - 114	10,0

Siirrettävä työpöytä putkiruuvipuristimella

Siirrettävä työpöytä putkiruuvipuristimella:

- Putkentaivutuslevy.
- Työkalujen säilytyshylly ja tukevuutta lisäävä saranoitu lattialevy.
- Turvalukitus estää työpöydän kaatumisen eteenpäin.



Luett.-nro	Malli-nro	Kuvaus	Putkikoot		Paino kg
			tuumaa	mm	
12202	2	Pionier-työpöytä	1/8 - 2	10 - 60	23,0
12203	3	Pionier-työpöytä	1/8 - 3	10 - 89	30,0

- Malli nro 2 taivuttaa 1/2" - 1 1/2"-putket.
- Malli nro 3 taivuttaa 1" - 2"-putket.

Tarvikkeet

Luett.-nro	Malli-nro	Kuvaus	Putkikoot		Paino kg
			tuumaa	mm	
12022	—	Puristinpidin malliin nro 2*	—	—	1,4
12223	—	Puristinpidin malliin nro 3*	—	—	1,4

* Molempiin malleihin voidaan kiinnittää Matador- tai Superior 120 -ruuvipuristimet (vaatii puristinpitimen).

Alasimet

Taottu teräsrakenne. Alasimen yläpinta on hiottu ja karkaistu.

- Saatavana eripainoisia malleja: 35 kg - 125 kg.
- Malleissa 9 - 12 on reiät työkaluille.



2-sarvinen alasin



Siirrettävä alusta sopii kaikkiin alasiimiin
380 x 460 x 550 mm
Luett.-nro 14200.

2-sarvinen alasin - malli nro	5	9	12
Luett.-nro	14165	14169	14190
Paino kg	35	75	125
Selän leveys mm	95	125	130
Selän pituus mm	205	265	300
Sarvien pituus mm	135	185	210
Kokonaispituus mm	475	635	720
Kokonaiskorkeus mm	200	265	310
Alusta mm	170 x 195	235 x 275	270 x 345

