



## Digitaalinen RIDGID® microEXPLORER™ -tarkastelukamera

3,5-tuumainen  
nestekidevärinäyttö  
(tarkkuus 320 x 240)

Kuva (JPG-muoto)  
Video (AVI-muoto)

3 x digitaalinen  
zoom

Helppokäyttöinen  
Valikkopohjainen  
hallinta



Automaattinen itseoikaisu  
pitää kuvan koko ajan  
pystyasennossa

Ladattava Li-Ion-akku  
(käyttöaika 4 tuntia)

(2) laajennuspaikkaa  
lisävarusteille

SD-korttiportti

Mini USB -portti

Valinnaisena äänen  
tallennus

30063/7016624

Digitaalinen microEXPLORER™ -tarkastelukamera

€ 699,00

## RIDGID® SeeSnake® micro™ -tarkastelukamera

- Vakiona 9,5mm tai 17mm kamerapää  
90cm kaapelilla.
- Valoteho säädettävissä.
- Video ulos-otto
- Miellyttävä kahva



31118/7016614

SeeSnake® micro™ -tarkastelukamera + 17 mm:n kamerapää

€ 249,00

31123

SeeSnake® micro™ -tarkastelukamera + 9,5 mm:n kamerapää

€ 279,00

**17mm:** 17mm alumiininen kamerapää neljällä erikois kirkaalla ledillä ja narmuuntumattomalla safiiri linssillä.

**9.5mm:** 9,5mm Erikoisesti ahtaisiin paikkoihin kuten moottoreiden sisälle yms. Sopivuus SeeSnake® micro™ ja microEXPLORER™ kameroihin.

17 mm:n  
kamerapää

30068/7016626

RIDGID 9,5 mm:n kamerapää

€ 95,00

9,5 mm:n kamerapää

## Ruostumaton teräs



### 35 S leikkuri

- Putkileikkuri, jossa syöttöruuvi
- Kapasiteetti: 6–35 mm ruostumaton teräs

29963

€ 49,00

### 223 S - 227 S

- Jyrsin erityisesti RST materiaaleille
- Jyrsimen kapasiteetti:  
6-36mm (223 S)  
12-54mm (227 S)

29983/7012440

223 S

€ 40,00

29993/7012430

227 S

€ 95,00

## Kupari

### 118 pienois-TC

- Syöttöä helpottava putken pienoisleikkuri
- Kapasiteetti: 6–28 mm kupari

86127/7010039

€ 28,00

### 150-L

- Putkileikkuri, jossa suljettu syöttöruuvi
- Kapasiteetti: 6–35 mm kupari

66737/7010036

€ 31,00

## Micro CG-100 Kaasuilmaisin

- Älykäs työkalu kaasuvuotojen paikantamiseen
- Ilmaisee palavat kaasut näkyvien, kuuluvien tai värähtelevien palautemekanismissen avulla (Tri-Mode Detection™)
- Herkkyys (metaani) 40 ppm
- Vasteaika < 2 sekuntia
- Vaihteluväli (metaani) 0–6400 ppm
- 400 mm pitkä puolijoustava sondi

26148/  
7025330

CG-100

€ 265,00

## Monikerros/muovi



### PC-1250

- Yksivaihemuovisaksileikkuri
- Kapasiteetti: 3–42 mm PVC-, CPVC-, PEX-, PE-, PB-, monikerros- ja kumileikkaamiseen

23488

€ 18,00

### RC-1625

- Räikkäsaksileikkuri
- Kapasiteetti: 3–42 mm PVC-, CPVC-, PEX-, PE-, PB-, monikerros- ja kumileikkaamiseen

23498

€ 44,00

### PC-1375

- Yksivaihesaksileikkuri
- Kapasiteetti: 3–35 mm PVC-, CPVC-, PEX-, PE-, PB-, monikerros- ja kumileikkaamiseen

23493

€ 35,00

**Uusi!**

### RC-2375

- Räikkämallinen muoviputki leikkuri.
- suuri kapasiteetti 12-63mm.
- Helppo katkaista sekä kovia että pehmeitä muovi materiaaleja.
- X-CEL™ pika vaihto terä.

30088

€ 78,00

### 151-ML

- Putkileikkuri pika säädöllä.
- Erityisesti tehty monikerrosputkille.
- Kapasiteetti 10-50mm.

66747

€ 58,00



## IR-100 MicroRay-lämpömittari

- Mahdollistaa nopean ja helpon lämpötilamittauksen miellyttävän välimatkan päästä
- "Osoita ja lue" -toiminto ilman kosketusta
- Säästää aikaa huolto- ja korjaustöissä
- Kapasiteetti: -30°C ...500°C

23578/  
8966601

IR-100

€ 119,00



## Putkipihti, suora malli

- Vahva, valurautainen pesä.
- I-muotoinen varsi ja jousikuormitettu yläleuka.
- Takertumaton säätömutteri.
- Lämpökäsitellyt, vaihdettavat leuat.

31000	6"	1"	€ 19,00
31010	10"	1 1/2"	€ 28,00
31020/7010526	12"	2"	€ 34,00
31020	14"	2"	€ 39,00
31025/7010527	18"	2 1/2"	€ 54,00
31030	24"	3"	€ 86,00
31035	36"	5"	€ 183,00



## Kaksivartinen putkipihti

S-leukamalli

19261	S - 1/2"	€ 23,00
19271	S - 1"	€ 24,00
19281	S - 1 1/2"	€ 34,00
19291	S - 2"	€ 52,00
19301	S - 3"	€ 89,00



## Alumiininen putkipihti, suora malli

- Lähes 40% kevyemmät kuin vastaavat valurautaiset pihdit.

31090/7010721	810	1 1/2"	€ 44,00
47057	812	2"	€ 52,00
31095/7010723	814	2"	€ 62,00
31100/7010724	818	2 1/2"	€ 74,00
31105/7010725	824	3"	€ 118,00
31110/7010726	836	5"	€ 200,00
31115	848	6"	€ 400,00



## RapidGrip®

- Takaa nopean ja varman otteen.
- Helppo käyttää yhdellä kädellä.
- Jousikuormitettu yläleuka takaa nopean, räikkämällisen toiminnan.

10358	14"	€ 32,00
12698	18" - Alu	€ 64,00



## Teräsputkileikkurit

32820/7010172	2-A 1-teräinen	1/8" - 2"	€ 105,00
32870/7010237	42-A 1-teräinen	3/4" - 2"	€ 155,00

## Vesivaa'at



### Magneettiset Kotelomalliset vesivaa'at

27581	380-80	€ 30,00
74126	380-100	€ 33,00



### Magneettinen kaltevuusvesivaaka

27611/7025218	386-60	€ 28,00
---------------	--------	---------



### Magneettinen vesivaaka

Sisältää keskisaranan, joka mahdollistaa vaa'an leveyden säätämisen.

27691/7025216	329	€ 10,00
---------------	-----	---------

## Laser-vesivaaka



### 327N-sarja

Viivageneraattori, jonka avulla laserpistevoidaan muuttaa laserviivaksi.

35881/7025286	327N	€ 56,00
---------------	------	---------

### GyroLight Itsetasaava laser

- 1 vaakasuora ja 1 pystysuora viiva.
- Tarkkuus 0,25 mm/m.
- Sisältää kantopussin.



98116/7025331	Gyrolight	€ 144,00
---------------	-----------	----------



Malli 1248  
Putkiasentajan sarja

## Reikäsahasarja

81490/7013412	Malli 1248 Putkiasentajan sarja	€ 69,00
81495/7013413	Malli 1249 Sähköasentajan sarja	€ 66,00
81500/7013411	Malli 1250 yleiskäyttöinen sarja	€ 115,00



**Helppo & nopea  
yhden käden käyttö**

**Uusi!**

## Rapidor

- Pikalaukaisimella voit vaivattomasti liikutella leukoja sisään- ja ulospäin säätääksesi puristimen sopivaksi erikokoisille esineille
- Taottu teräsrakenne tekee puristimesta ylivoimaisen kestävä ja vahvan
- Patentoitu leukojen säätöjärjestelmä tekee puristuksesta täsmällistä ja pidentää käyttöikä

*Pyörivä alusta lisä varuste*

26653/7039144

Rapidor 120

€ 148,00



## Koepaine pumppu 1450

- Käsi käyttöinen kaksitoiminen koepaine pumppu.
- Tilavuus/isku 38cm<sup>3</sup>
- Säiliön tilavuus 13,5L (vesi, öljy, eteeniklygoli)

50072/7013555

1450

€ 230,00



## 1460E Sähkökäyttöinen koepaine pumppu

- Kevyt ja nopea suurten verkostojen koepainepumppu.
- Toimitetaan vakiona 25 bar koepaineyksiköllä.
- 60 bar koepaineyksikkö saatavissa lisävarusteena


19021/7013588

1460-E

€ 695,00

**Erittäin hyvin  
murtosuojattu**

## RIDGID Säilytys järjestelmä: Pidä työkalusi ja tarvikkeesi turvassa.



- A** Piilotettu lukitus-systeemi jossa 3-osainen salpa estämässä pulttisaksilla rikkomisen.
- B** Power Pass™ läpivienti helppo ja sään kestävä säilytettäessä koneita jotka tarvitsevat virtaa.
- C** Vahvistettu lukko pesä varmempaan lukitukseen.
- D** Vankka tekoiset saranat ovat tapietut ja hitsattu kestävä suuriakin painoja.
  - valmiit paikat lisävarusteena saataville renkailla.
  - 0.45m<sup>3</sup> tilavuus

**Täydellinen valikoima katsottavissa:**

[www.ridgid.eu/jobsitestorage](http://www.ridgid.eu/jobsitestorage)

28031

4824

€ 495,00

## 11-R-sarja 3/8" - 1 1/4"

- Kovaan käyttöön tarkoitettu käsikierteitysarja 1 1/4 tuumaan asti
- Toimitetaan metallikotelossa, jossa 1/2, 3/4, 1 ja 1 1/4 tuuman 11R-kierrepäät



13073/7011504

11-R Sarja

€ 265,00

## 600-C

- Pienikokoinen sähköinen käsikierteitystyökalu 1 1/4 tuumaan asti
- Toimitetaan metallikotelossa, jossa 1/2, 3/4, 1 ja 1 1/4 tuuman 11R-kierrepäät

13571/7011863

600-C

€ 575,00

## 690-C

- Kovaan käyttöön tarkoitettu sähköinen käsikierteitystyökalu 2 tuumaan asti
- Toimitetaan metallikotelossa, jossa 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 ja 2 tuuman 11R-kierrepäät

41732/7011873

690-C

€ 925,00



## 300 Compact - 2"

- Markkinoiden monikäyttöisin kierteityskone
- 1700 watin teho jatkuvaan käyttöön
- Mukana toimitetaan 2 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID-öljyä

50697/7011952

300-C

€ 3.395,00



## 1233 työkalu - 3"

- Yksi maailman kevyimmistä (56 kg) ja nopeimmista kolmen tuuman kierteityskoneista
- Mukana toimitetaan 3 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID-öljyä

20215/7011967

1233 - 3"

€ 4.195,00



## 1224 työkalu - 4"

- 4 tuuman kierteityksen referenssi
- Mukana toimitetaan 2 ja 4 tuuman kierrepää, teriä, jyrsin, leikkuri ja 5 litraa RIDGID-öljyä

26107/7011972

1224 - 4"

€ 5.695,00

## Jalusta 250

- Kokoontaitettava jalusta, joka voidaan nostaa pneumaattisten mäntien avulla nopeasti ja vaivatta sopivalle korkeudelle
- Tarkoitettu käytettäväksi mallien 300 Compact ja 1233 kanssa



58077/7012150

250

€ 255,00

## Jalusta 200A

- Vankalla säilytystilalla varustettu jalusta, tarkoitettu käytettäväksi mallien 300 Compact, 1233 ja 1224 kanssa



92467/7012149

200A

€ 735,00



## HC-2W

- Soveltuu kuiva- ja märkäporaukseen.
- Tiilien käsivarainen poraus 132 mm:iin asti
- Betonin käsivarainen märkäporaus 82 mm:iin asti
- Ja raudoitettun betonin märkäporaus 132 mm:iin asti jalustan kanssa

26381/7048808

HC-2W

€ 1.395,00



## RB-3W

- Soveltuu kuiva- tai märkäporaukseen
- Tiilien käsivarainen kuivaporaus 162 mm:iin asti
- Betonin käsivarainen märkäporaus 82 mm:iin asti
- Ja märkäporaus jalustan kanssa 162 mm:iin asti

34501/7048806

RB-3W

€ 1.685,00



## RB-208/3

- Kapasiteetti max.200 mm
- Suurin porauskulma 45°.
- Syötön maksimisyvyys: 560 mm.

34501/7048807

RB-208/3

€ 2.245,00

## 590-L kuivasaha

- Tehokas kuivasaha, jonka mukana toimitetaan 14-tuumainen 80-hampainen pitkäkestoinen kovametallipalaterä.
- Moottori: 230 V, 50 Hz, 2 200 W, 1 300 kierr./min.
- Säädettävä leikkuukulma 45–90°



26641/7010483

590-L

€ 665,00

## Puukkosaha 530-II

- Sähkösaaha portaattomalla nopeudensäädöllä.
- Erinomainen saha yleiskäyttöön.
- Kaksitoiminen katkaisu.
- Voimakas 1200W moottori.
- Toimitetaan muovilaatikossa viidellä erilaisella korkealaatuisella terällä



16341/7010433

550

€ 610,00

## RP 210-B

Uusi RP-210-B RIDGID:in kompaktein puristusliitos kone, on monipuolinen ja helppokäyttöinen käsitellä vaikeissakin paikoissa.

Uusi!

vain 28cm ja 2,5kg



Yhteensopiva kaikkien RIDIG compact leukojen kanssa.

270 kääntyvä pää.

Uusi Lithium-Ion akku.

Huolto väli 32000 puristusta.

Ultra Kompakti: vain 28cm ja 2,5kg\*

RIDGID Compact -leuat (vain RP 100B:hen) V-TH-U-RF-järjestelmiin alkaen € 88,00/per leuka

\* ilman leukoja.

44166	RP 210-B Kone + Akku + Laturi + Salkku	€ 995,00
	RP 210-B Kone + Akku + Laturi + Salkku + 3 puristus leukaa	€ 1.250,00

## RP 330-B & RP 330-C

Yhdistää kevyen painon ,nopeuden, voiman ja tiiviynen kaikille puristus töille(metalli& komposiitti)



- Moottori: RP 330-B: 18 V, 490 W, 2,2 Ah  
RP 330-C: 230 V, 670 W, 10 A
- Kapasiteetti: 12–54 mm tai 108 mm:iin asti 32 kN:n järjestelmille
- Puristusvoima: vähintään 32 kN
- Puristusaika suunnilleen: 5 sekuntia
- Paino: RP 330-B (akku mukaan lukien) 4,4 kg  
RP 330-C (johto mukaan lukien) 4,6 kg



RIDGID Standard -leuat V-TH-U-järjestelmiin alkaen € 120,00/per leuka

28108/7060204	RP330-B, yksi 18 V:n Li-Ion-akku (2,2 Ah), laturi ja muovinen kantolaatikko	€ 1.595,00
	RP 330-B + 3 leukaa U tai V tai TH	€ 1.795,00
28158/7060206	RP 330-C ja muovinen kantolaatikko	€ 1.195,00
	RP 330-C + 3 leukaa U tai V tai TH	€ 1.350,00

Maahantuojaja