

Reunakivien konenostot



TSZ-uni




TSZ-maxi

TSZ-uni ja TSZ-maxi -reunakivitarraimet



TSZ-uni



TSZ-maxi

Kiinnitä tarrain nostimeen tai kaivinkoneeseen ja voit heti nostaa reunakiviä ja muita elementtejä helposti. Molemmissa tarraimissa on kovaa kulutusta kestävä kumileuat, jotka on helppo vaihtaa uusiin. Tartuntaleveyden voi säätää nopeasti välille 50 - 600 mm (TSZ-uni) tai 850 - 1 100 mm (TSZ-maxi).

Tarraimissa on kätevä joka toisella nostolla avaava ja joka toisella sulkeva mekanismi.

Korkeussäädin HVA-FTZ/TSZ sopii kaikkiin TSZ ja FTZ-malleihin (TSZ-uni, maxi, multi sekä FTZ-uni, maxi ja multi). Säätöalue noin 50 - 140 mm. Kuminen korkeussäädin suojaa myös herkkäpintaisia kiviä (esim. hautakivet).

TSZ-uni-tarraimeen on saatavana TSZ-UNI-WB-SQ -teräsleuat. Turvaketjulliset teräsleuat mahdollistavat epäsäännöllisten luonnonkivien turvallisen nostamisen.

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero	
TSZ-uni	50 - 600	185	350	600	29	1263065	X
TSZ-maxi	850 - 1 100	185	350	600	30	5310.0364	
Korkeussäädin TSZ-tarraimeen (pari)						12630074	X
Kumileuat TSZ-uni -tarraimeen, pyöreä malli (pari)						36370019	X
Kumileuat TSZ-uni -tarraimeen, kulmikas malli (pari)						36710350	X
Teräsleuat TSZ-uni -tarraimeen (pari)						12630076	X

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimitat
X Varastotuote



EasyGrip EXG -reunakivitarraimet

EasyGrip EXG -reunakivitarraimet kestävät jatkuvaa kovaa käyttöä. Kevyt ja helppokäyttöinen tarraim on kätevä työväline reunakivien nostamiseen ja siirtämiseen.

Viherrakentamisessa erilaisia reunakiviä ja kivilaattoja pitää voida siirtää nopeasti. Tehokkaan työskentelyn kannalta reunakiviin tarttumisen pitää olla turvallista ja nopeaa, eivätkä painavat ja kömpelöt kivitarraimet sovi silloin apuvälineiksi.

Tarraimen sisäkorkeuden on hyvä olla säädettävissä, jotta kivilaattaa pinosta nostaessa välttyttäisiin turhalta uudelleen tarttumiselta. Probst on kehittänyt EasyGrip EXG ja EXG-MAXI -reunakivitarraimet, jotta käyttäjien vaatimukset täytyisivät ja työ olisi ergonomista.

Pienikokoisen ja kevyen EasyGrip -reunakivitarraimen voi kiinnittää nostimeen

nostovöillä tai ketjulla, jolloin yksi ihminen voi käyttää tarrainta. Tarraimessa on kaksi kahvaa, joten sitä voi käyttää myös kaksi henkilöä käsin nostamiseen.

EasyGrip EXG-MAXI:ssa on laajempi tartuntaväli ja helppokäyttöinen viisitasoinen korkeussäätö. Tätä käyttämällä sisäkorkeuden voi säätää tarttumaan kiviin jatkuvasti samalta korkeudelta.

Tarraimet ovat saksalaisen Probstin valmistamia. Yrityksellä on yli 50 vuoden kokemus kivi- ja viherrakennustuotteiden suunnittelusta. Korkealaatuiset ja kestävät tuotteet valmistetaan Saksassa.



EasyGrip EXG



EasyGrip EXG-MAXI

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm **	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero
EXG	0 - 300	145 - 195	235	550	12	1263098 X
EXG-MAXI	0 - 400	165 - 215	235	600	15	1263099 X

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimimitat

** Riippuen tartuntavälistä

X Varastotuote



FTZ-UNI-15



FTZ-MAXI-50



FTZ-UNI-50

FTZ-tarraimet isoille betonielementeille

Täysin mekaaniset FTZ-reunakivittarraimet sopivat hyvin suurien ja raskaiden betonielementtien nostoon. Tarraimien kovaa käyttöä kestävä kumileuat on helppo vaihtaa uusiin. Lisäosana saatavana myös korkeudensäädin.

FTZ-I Näppärä ja kompakti tarrain.

FTZ-UNI Vaihtoehtoja eri tartuntaväleillä ja nostokapasiteeteilla.

FTX-MAXI Erittäin laajalla tartuntaleukojen avaumalla.

FTZ-BB Tarkoitettu reunakiville, joissa on korkea kovera osa.

FTZ-GBA Betonielementtien nostoon ja siirtoon.

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero
FTZ-I	50 - 520	170	420	900	55	1263070 X
FTZ-UNI-15	0 - 750	255	420	1 500	85	5310.0256
FTZ-UNI-25	0 - 750	255	420	2 500	115	5310.0313
FTZ-UNI-50	0 - 850	200	720	5 000	245	5310.0362
FTZ-MAXI-25	200 - 1 200	255	420	2 500	130	5310.0344
FTZ-MAXI-50	400 - 1 250	240	720	5 000	260	5310.0363
FTZ-BB	50 - 480	290	420	900	55	5310.0202
FTZ-GBA	150 - 150	255	1 200	2 600	120	5310.0356
Korkeussäädin FTZ-tarraimiin (pari)						12630074 X
Kumileuat FTZ-I (pari)						3673.0420

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimitat

X Varastotuote



FTZ-MULTI-15 / WB-G-120



FTZ-MULTI-15 / WB-G-42



FTZ-MULTI-15 / WB-SQ

FTZ-MULTI-perusrunko ja leukasarjat

Perustarttuja, johon saa ruuvattua erilaisia lisäosia. Perusyksikköön voi liittää seuraavat tarttijat:

WB-G-42 Tarttujan avauman laaja säätömahdollisuus. Lyhyet kumileuat, jotka sopivat erinomaisesti yksittäisten elementtien siirtoon.

WB-G-120 Tarttujan avauman laaja säätömahdollisuus. Pitkät kumileuat soveltuvat parhaiten kivilaattakerroksen siirtoon.

WB-SQ Lomittuvat teräsleuat karkeasti leikattujen luonnonkivien turvalliseen asennukseen.

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Lauan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero
FTZ-MULTI perusrunko				1 500	96	5310.0348
WB-G-42 (pari)	200 - 1 250	255	420		14	4310.0942
WB-G-120 (pari)	200 - 1 250	255	1 200		46	4310.0943
WB-SQ (pari)	200 - 1 200	300			33	4310.0941
Korkeussäädin FTZ-tarraimiin (pari)						12630074 X

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimimitat
X Varastotuote



BVZ

Reunakivien käsinostot

probst
the better solution

BZ-kivisakset reunakivien käsinostoon


Kevyillä BZ-kivisaksilla ladot eripituiset reunakivet paikoilleen. Saksissa on vaihdettavat vaaleat kumileuat, jotka eivät värjää kiveä. Suositellaan käytettäväksi pareittain.

Monikäyttöiset BVZ-kivisakset


BVZ-kivisaksien nopeasti säädettävä tartuntaväli mahdollistaa hyvin erilaisten elementtien nostamisen. Tuotteessa on vaihdettavat kumileuat.

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero
BZ	0 - 400	200	150	150	4	1263069 X
Kumileuat BZ (pari)						1263082 X
BVZ	0 - 550	210	200	200	12	1263061 X

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimimitat
X Varastotuote



BZ



BVZ



BZ



BVZ



VZ I



VZ II



VZ III

VZ-kivisakset

Malli VZ I sopii parhaiten kevyiden reuna-kivien paikalleen asettamiseen. Kiveen voi tarttua pitkittäin.

VZ II soveltuu ihanteellisesti isompien kivien mekaaniseen sijoittamiseen.

VZ III isojen ja raskaiden elementtien nostoihin. Automaattinen taakan vapautus ja kumileuat.

Malli	Avauma mm*	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote-numero	
VZ I	500 - 1 045	40	100	100	12	1263055	X
VZ II	700 - 1 000	50	200	300	25	5310.0141	
VZ III	1 000 - 1 700	60	420	1 000	60	5310.0142	

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimitat
X Varastotuote



VZ-M-UNI

VZ-M uni -reunakivitarrain

Suunniteltu erityisesti noin metrin mittaisten elementtien asentamiseen. Tarrain kahva auttaa tarkassa paikalleen asennuksessa. Automaattinen irroitus.

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino Kg	Tuote-numero
VZ-M uni	900 - 1 065	-	150	200	20 kg	5310.0275

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimitat



Luonnonkivien kone- ja käsinostot

FVZ-UNI



Konenostoihin

FVZ-UNI

FVZ-UNI on mekaaninen luonnonkivien konenostoihin tarkoitettu tarttuja, joka pitää turvallisesti ja varmasti otteessaan myös epätasaisen kivet.

FTZ-MULTI 15 / WB-SQ

Perustarttuja, johon saa ruuvi kiinnityksellä erilaisia lisäosia. Perusyksikköön voi liittää seuraavat tarttut:

WB-G-42 Tarttujan avauman laaja säätömahdollisuus. Lyhyet kumileuat, jotka sopivat erinomaisesti yksittäisten elementtien siirtoon.

WB-G-120 Tarttujan avauman laaja säätömahdollisuus. Pitkät kumileuat soveltuvat parhaiten kivilaattakerroksen siirtoon.

WB-SQ Lomittuvat teräsleuat karkeasti leikattujen luonnonkivien turvalliseen asentukseen.

Käsinostoihin

H-FVZ-UNI

Luonnonkivien käsinostoihin tarkoitettu tarrain mukautettavissa nopeasti eri kokoisien kivien mittoihin. Nostosilmukka myös konenostoja varten.



FTZ-MULTI-15 / WB-SQ



H-FVZ-UNI

Malli	Avauma mm *	Sisäkorkeus mm	Leuan pituus mm	Kapasiteetti kg	Paino kg	Tuote- numero
FVZ-UNI	0 - 950			1 500	99	5310.0272
H-FVZ-UNI	0 - 600			200	18	5320.0086
FTZ-MULTI perusrunko				1 500	96	5310.0348
WB-G-42 (pari)	200 - 1 250	255	420		14	4310.0942
WB-G-120 (pari)	200 - 1 250	255	1 200		46	4310.0943
WB-SQ (pari)	200 - 1 200	300			33	4310.0941
Korkeussäädin FTZ-tarraimiin (pari)						12630074

* Avauma kertoo nostettavan kappaleen minimi- ja maksimimitat