

**MACHINETOOL**  
TURVALLISTA LAATUA



Poltinlaitteistot ja tarvikkeet



Perkeon kevyet ja kestävät poltinlaitteistot on suunniteltu ammattilaisille. Ne sopivat hyvin erilaisiin katto-, lämmitys- ja kuivaus-töihin. Laitteiston keveys vähentää käsien ja selän rasitusta pitkän työpäivän aikana.

Machine Toolilta saat laadukkaat Perkeo-laitteistot ja niihin sopivat tarvikkeet sekä ammattitaitoista palvelua. Opastamme mielellämme tarpeisiisi sopivien tuotteiden valinnassa.

## PERKEO F3

Tuotenumero 3200331  
 Teho 14,16 kW  
 Kulutus 1100 g/h: 4 bar  
 Sisältö: 63T kädensija kuristimella  
 601/12 jatkoputki 125 mm  
 780/40/2 suutin Ø 20 mm  
 785/20 poltintuki  
 402-2,5 Nk-letku 2,5 m  
 Toimitetaan ilman säädintä ja letkunrikkoventtiiliä.



## PERKEO F2

Tuotenumero 3200330  
 Teho 28,3 kW  
 Kulutus 2200 g/h: 4 bar  
 Sisältö: 93T kädensija liipasimella  
 601/30 jatkoputki 300 mm  
 402-3 letku 3 m  
 785 poltintuki  
 780/25 kuumennussuutin Ø 25 mm  
 490L letkunrikkoventtiili  
 Toimitetaan ilman säädintä



## PERKEO F1

Tuotenumero 3200320  
 Teho 61,8 kW  
 Kulutus 4800 g/h: 4 bar  
 Sisältö: 93T kädensija liipasimella  
 601/30 jatkoputki 300 mm  
 402-3 letku 3 m  
 785 poltintuki  
 780/40 kuumennussuutin Ø 40 mm  
 570S säädin 0 - 4 bar, sis. letkunrikkoventtiilin



## PERKEO P1

Tuotenumero 3200300  
 Teho 105,5 kW  
 Kulutus 8200 g/h: 4 bar  
 Paino 2,9 kg  
 Sisältö: 93T kädensija  
 601/60 jatkoputki 600 mm  
 403-5 letku 5 m  
 785 poltintuki  
 780/60/2 kuumennussuutin Ø 60 mm  
 570K säädin 4 bar, sis. letkunrikkoventtiilin



## KÄDENSIJAT

Tuote	Tuotenumero
73T kädensija liipasimella/kuristimilla	3200338
93T kädensija liipasimella/kuristimilla	3200340
63T kädensija kuristimella	3200342



## JATKOPUTKET 120°

Tuote	Tuotenumero
2601-125 jatkoputki	3200345
601-300 jatkoputki	3200346
601-550 jatkoputki	3200347
601-750 jatkoputki	3200348
600 suora jatkoputki	3200344
M20 x 1 R3/8 adapteri 601-jatkoputkelle	3200398
Sisä- ja ulkokierre R3/8	




## KUUMENUSSUUTTIMIT

Tuote	Malli / Ø	g/h 4 bar	Tuotenumero
14 RST -suutin	780-20	1100	3200360
28 RST -suutin	780-25	2200	3200361
62 RST -suutin	780-40	4800	3200362
94 RST -suutin	780-60	7300	3200363
R3/8-M20x1 adapteri 780-suuttimelle			3200399



## NESTEKAASUSÄÄTIMET

Tuote	Malli	Tuotenumero
NK-säädin 0-4 bar*	570S	3200380
NK-säädin 4 bar*	570K	3200375
NK-säädin, painoventtiili 0-2 bar	552PV	3200382




\*Sisältää letkunrikkoventtiilin. Letkuliitانتä BSP 3/8" LH

## MUUT VARUSTEET

Tuote	Tuotenumero
Letkunrikkoventtiili 490L, 1,5-4 bar työpaine, maksimikapasiteetti 14 000 g/h, letkuliitانتä BSP 3/8" LH	3200370
785-poltintuki	3200350
402-3 NK-letku, 3 m, Ø 4 mm	3200383
402-5 NK-letku, 5 m, Ø 4 mm	3200385
402-10 NK-letku, 10 m, Ø 4 mm	3200386
424PS-pistoolisyytін	3200388
424VK sytyttimen varakivet	3200389

Korkeapaineletkut (max 30 bar) on varustettu kiinteillä puristusliitoksilla, jotka takaavat liitoksen tiiviyyden. Letkuliitانتä BSP 3/8" LH.



Letkunrikkoventtiili



Poltintuki



Pistoolisyytін



NK-letku